

Ötlet: KAPITÁNY OKSÓLYA

Ötletés IDEGE, 1977.

TART.: NÉPI ÖTÖGYÁSLATI ANATOK

2 lap

Földrajzi mutató: SZULOK

Szakmutató: VI, D, G

PAPÍRIPARI VÁLLALAT



KISKUNHALASI GYÁRA

LELTÁRKÖZÉS


ÁTVEZETVE AZ EGYS. IJK. Műki- és Tétéle Alól

Népi gyógyászat. Hittvilág III

4141

S z u l o k

Somogy megye



Adatközlő: Ritzu János/Pécs /  
Madaras László/Dombóvár/  
Gyűjtő: Kapitány Orsolya 1977.IV.

Merényéből jött Szulokba két vándor juhász , akik a szulki határba hajtották a nyáját. A két juhász elődje is juhász volt. A csal ádban öröklődött az állattartás .

Ritzu János nagyapja még faragással foglalkozott.

A juhok betegségei közül ma már csak a büdös-sántaság , néha a májmétely , tületetés fordul elő.

Büdössántaság:A bepálott körmöt lefaragták és a következő gyógyszerrel kezelték-

kék kő  
ecet  
timsó  
vulnerál

ezeket az anyagokat összekeverik és ezzel kezelik az állatot.

Májmétely : ma már ritkán fordul elő, mert a legelőket úgy választják, hogy ettől a fertőzéstől mentes legyen.

Ha esetleg előfordul , akkor az állatok felhajtása előtt ledisznózzák.

Sz u l o k  
Somogy megye



Adatközlő: Ritzu János/Pécs/  
Gyűjtő: Kapitány Orsolya 1977.IV.

Tünetetés: Ma márfőleg ez a betegség áll fehn az állatoknál.

Azoknál fordul elő , amelyek először kerülnek a vályuhoz  
Ha az állatot tuletették , akkor olajat adnak neki, hogy a  
felszivódást meggyorsítsák.

Kergesség: 2 éves kor után lép fel , ezt gyógyítani nem tudják, illet-  
ve az öregek gyógyították kisebb nagyobb sikerrel . A maiak nem is  
próbálkoznak vele, mert állatkinzásnak tartják.

A két juhász állatállománya 450 db anyajuh

4 ~~db~~ kecske

2 ~~db~~ kutya

Egész évben legelőn vannak az állatokkal , ha nagy a tél , akkor  
kell az állatoknak a hó miatt takarmányt adni.

Napi adagjuk: 0,5 kg kukorica

1,0 kg szálasi takarmány

A juhászok sátorban laknak, kunyhót nem készítenek. Utoljára a  
Hortobágyon állítottak fel kunyhót a hosszabb tartózkodásra.