



Ötlet: WIT LÁSZLÓÉ

ÖTLET'S IDEJE: ?

TART.: KLOPCAG TÜRESZ

---

1 lap, 2 foto

FÖLDRAJZI MUTATÓ: CSUKÓÉ

JAKMUTATÓ: XV. A


PAPÍRIPARI VÁLLALAT



KISKUNHALASI GYÁRA

HELYTÁJÉKOZÁS

ÁTVEVETVE A NA-183/85-ÖS TETÉRE ALÓL.



## K l o p c a g f ű r é s z

A Csurgói Helytörténeti Gyűjtemény jelenlegi kiállítása a "Kismesterségek" címet kapta. Ezt a kiállítást azzal a céllal rendeztük, hogy bemutassuk a már kihalt félben lévő mesterségek szerszámaint.

Egyet kiemelve mutatok be leírásomban. A klopcagfűrész jelentőségteljes szerepet töltött be a fa-megmunkáló mesterségekben. Ilyen pld. az asztalos, bognár, kádár. Ezeknek a mesterségeknek elengedhetetlen munkaeszköze volt ez a nagyon erős fizikai munkát igénylő fűrész.

Az 5-6 éven keresztül száradó 2-3 calos padlókat fűrészelték klopcagfűrészszel. A nyers állapotban lévő fát nem lehetett, helyesebben nem volt szabad fűrészelni, mert deformálódott és repedezett lett volna a deszkalap. Fontosságát az is tükrözi, hogy régen csak a klopcagfűrészszel lehetett szép felületű butorlapokat szeletelni.

A jó munkához tartozott a fűrész élének köszörülése, és a fogak hajtogatása is. Keményfánál kisebb, puhafánál nagyobb hajtogatás kellett. A vágás egyenességét a kifeszítés /spannolás/ biztosította. Ezt később jelöléssel is elősegítették. Az alapfeltételek, és szabályok mindig fontosak voltak.

A munkafolyamat leírása: A gyalupad végéhez rögzített padló, függőleges helyzetben helyezkedett el, illetve volt beállítva. A fűrész két ember húzta, illetve toltá. Előfordult az is, hogy négyen végezték a munkafolyamatot.

A fűrészre vonatkozó forma adatok: keményfából készült keretbe foglalt fűrészlap, vaspánttal és csavarral rögzített.

Hossza: 143-155 cm., szélessége: 51-68 cm., penge szélessége: 8,5-11,5 cm.

Megjegyezni kívánom még, hogy a klopcag német eredetű szó, hisz szerszámaink nagyobb többségének idegen nyelvű neve van.

Szöveg: Witt Lászlóné

Felvétel: Dr. Jezierzki Istvánné

