

Széchenyi Magyar Nemzeti Könyvtár
NA-1878/186
1986

A circular stamp with a double-line border. The outer ring contains the text "SZOMBATHELY MÚZEUM" in capital letters. The inner circle contains the number "MA-1878/" followed by "86" below it. At the bottom of the stamp, the words "Régészeti adattár" are written.

TAKI -:

NEVEZETES DATUMOK, NEVEZETES

"PONTOK, NELES NAPOK,

MÉPI MÉDELMEK



27 May


AT&T NEW YORK 4 MA-320/86-03

TÉTELE MOL.

PAPÍRIPARI VÁLLALAT



KISKUNHALASI GYÁRA



NEVEZETES DÁTUMOK

NEVEZETES IDŐPONTOK

JELES NAPOK

NÉPI HIEDELMEK

Pécs
1986



Tartalomjegyzék

| | |
|---|---------|
| Január | 1 oldal |
| -Ujév | |
| Vízkereesz | |
| Rémente Pál | |
| Fábián | |
| Vince | |
| Pál | 2 " |
| -Hiedelmek a hó- nappal kapcs. | |
| Február | 2 " |
| -Gyertyaszentelő | |
| Balázs | 3 " |
| András | |
| Dorottya | |
| Bálint | |
| Zsuzsanna | |
| Üssögüs Péter | |
| Mátyás | |
| -Hiedelmek a hó- nappal kapcs. | 3 " |
| Március | 4 " |
| -Franciska | |
| Gergely | |
| Gertrud | |
| Sándor | |
| József | |
| -Hiedelmek a nagy- bőjttel és husvét tal kapcs. | |
| Április | 5 " |
| -Irén | |
| Tibor | |
| György | |
| Márk | 6 " |
| -Hiedelmek a hó- nappal kapcs. | |
| Május | 6 " |
| -Fülöp | |
| Pongrác | 7 " |
| Orbán | |
| -Egyh. ünnepékkal kapcs. hiedelmek | |
| -Hiedelmek a hó- nappal kapcs. | |
| Junius | 8 " |
| -Medárd | |
| János | |



| | | |
|------------------------------------|----|-------|
| -Vid | 9 | oldal |
| Iván | | |
| László | | |
| Péter-Pál | | |
| -Hiedelmek a hő nappal kapcs. | | |
| Julius | 10 | " |
| -Sarl. Boldgassz. | | |
| Sarolta | | |
| Margit | | |
| Magdolna | | |
| Jakab | | |
| Anna | 11 | " |
| Ernő | | |
| -Hiedelmek a hő- nappal kapcs. | | |
| Augusztus | 11 | " |
| -Péter | | |
| Lórincc | | |
| Nagyboldgassz. | | |
| Bertalan | 12 | " |
| Ker. János | | |
| -Hiedelmek a hő- nappal kapcs. | | |
| Szeptember | 13 | " |
| -Egyed | | |
| Kisasszony | | |
| Máté | | |
| Móric | | |
| Vencel | 14 | " |
| Mihály | | |
| -Hieszelmek a hő- nappal kapcs. | | |
| Október | 14 | " |
| -Pál | | |
| Simon-Judás | 15 | " |
| -Hiedelmek a hő- nappal kapcs. | | |
| November | 16 | " |
| -Mindszent | | |
| Márton | | |
| Erzsébet | 17 | " |
| Katalin | | |
| András | | |
| -Hiedelmek a hő- nappal kapcs. | | |
| December | 17 | " |
| -Oszkár | | |
| Luca | | |
| Tamás | | |
| Karácsony | 18 | " |



| | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| December | | |
| -István Sailveszter | 18 | oldal |
| -Riedelimek a hő- nappal kapcs. | 18/19 | " |
| Forrásunkák | 20 | " |
| Zárszö | 21 | " |



NEVEZETES IDŐPONTOK

Január

1. Ujév

Ez a nap fordulópontja a december végi enyhe időnek. Csökken a felhőzet, erősödik az éjszakai lehűlés. Az év első 5 napját jelentős hómérsékletcsökkenés jellemzi.

2.

6. Az Ujév téján bekövetkezett erős lehűlést egy változékony felhős időszak váltja fel, ez 15-20.ig tart.

10. Havazás a nap téjén gyakori.

15. Ettől a naptól a hónap végéig várható a hómérséklet mélypontja.

20-24. A legerősebb fagyok időszaka. Csökkenő felhőzet s csapadékhaláj. Nappal aránylag bőséges napelőtés, éjszaka igen erős lehűlés.

22.

JELLES NAPOK, NEPI HIEDELMEK

- Aki az ujév első napján eszik, abból nagyur lesz.
- Az ujévi álam beteljesedik.
- Akit ujévkor megvernek, az minden nap kikap az esztendőben.
- Aki pénzt ad ki ujévkor, az egész éven ezt teszi.
- Ujév napján nem szabad semmiféle szárnysas állatot cinni, mert a szárnysas hátrafelé kapar, és elkaparintja az ember elől a szerecsét.
- Ujévi köszöntöt a legjobb szivvel kell fogadni, mert az még a gyümölcsfának is használ. Amilyen gyümölcsfát kora reggel felkészítik, az abban az esztendőben bő terméssel fog rizetni.
- Ha napos szép idő van, úgy sok gyümölcs fog teremni abban az esztendőben.
- Amilyen a január másodikai, olyan lesz a szeptember hónapja.
- Ha Vízkereszt napján ereszdi esépeket, vagy a kerékvágás nyomán víz ered a hóból, úgy bő termés lesz ebben az esztendőben.
- Ha Vízkereszthor enyhe an idő és olvas, úgy hanar fog tavasszodni.
- Ha Nemete Pál napján szép derült idő van, úgy a termést illetően jó esztendőnk lesz, ha lucskos, esőös, havas idő van, úgy drága lesz a gabona.
- Ha Bíbián és Sebestyén napján elnázgásodnak a fák.
- Ha Vince napján szépen fénylik, vagyis aerült, szép időnk van, úgy meg fog telni a pincénk és sok jé bort várhatunk.



22.

- Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince.
- Ha fénylik Vince, megtelik a pince, ha meg cseppen Vince, ugy üres lesz a pince.

24. Átlagosan az év leghidegebb napja a -2-4 fokos középhőmérőklettel. Ezzel a leghidegebb időszak lezárul és márcsáklódik a tél hidege. A felhőzet növekszik, a csapadékhajlam erősen fokozódik, gyakoriak a havasások. Ez febr. 4.-ig tart.

25. Pál-forduló napját a több évszázados megfigyelések is fontosnak tartják.

30.

- Ha Pál-fordulójának napján fényes és tiszta időnk van, ugy jé és termékeny évünk lesz; ha pedig ködös és felhős, könöörögjünk az istennek, hogy a hirtelen haláltól mentsen meg minket.
- Pál-fordulóján fordul meg a medve a barlangjában.
- Ha Gyertyaszentelő előtt megszűl a pacsirta, ugy sokáig fog hallgatni utána.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban

- Ha a nap biborvörös felhők között kel fel, ugy káros szelék és zivatarok lesznek; ha fényes és tiszta a nap, ugy ekk lesz a gyűlöles meg a bortermés.
- A januári náleg isten csapása.
- Medves január mellett a pincében üresen marad a hordó.
- Gyenge január forrós nyár, hűvös tavasz.
- Téli menydörgés jé termést jelent.
- Ha nem lenne fagy január hónapban, ugy biztosan meg fogja azt hozni a március vagy az április hónapja.
- Januári menydörgés még eljövendő csikorgás telet jelent.
- Ha januárban megszűl a szunyog, ugy néhetünk takarmány után.
- Januári kövér veréb hosszu telet jelent.

Februar

2.

- A téli alvó medve Gyertyaszentelő napján kicsinog a barlangjából és megnézi az időjárást. Ha az idő szép és süt a nap és meglátjaza saját árnyékát, visszamegy a barlangjiba és továbbbalszik. Vagyis még hosszu télen, nagy hidegre van kilátás. Ha a medve horus időre ébred, ugy mancsaival kitörli az álmat és nem megy vissza, hanem elin-



dul. táplálék után, vagyis vége a téli időjárásnak, közel van a tevessz.

3.

-Balázs napi áldás mindenféle torokbajtól megóv.

4.

-Ardzis nap éjjelén álmadóják a lények, hogy ki lesz a mitkájuk. ha ezen az éjjelen valamelyik legény inkét teszik a párnájuk alá, ezt a legényt egészen magukba bolondítják.

5. Hirtelen időfordulat. Derültebb idő kezdődik csökkenő csapadékhajlammal. A hómérseklet emelkedése megtorpan, sőt viennaesik.

6.

-Dorottya napján csíkosan hideg szokott lenni.

10-15. Magérőszakik a hideg. Ez a hideghullám több esetben a januárinál is erősebb fagyokkal jár.

14.

-Bálint napján szálalnak meg áverebek a téli hallgatás után.

15. Lomhűletes hómérseklet-emelkedés kezdődik; derült időben fokozott a nappali felmelegedés, a borultság gyakran hoz朗gyes esőt, a hótakaró fokozatosan olvad, a hónap végére el is tünhet.

19.

-Aruszanna napján megszólal a pescsírt, vége a télnek.

22.

-Úszögüs Péter napján, ha hidegnélvan meg 40 napig tart a téli.

-Ha ködös Péter, úszkös a fészer, azaz abban a gabona.

-Ha Péter hideg, marad a hideg.

-Mátyás a jégtörő, vagy meghozza vagy megtörí a jeget.

-Mátyás jeget, ha nem talál, ennélföl.

24-28. Változékony idő fokozódás nappali félmelegedéssel s tavaszias záporokkal. A hótakaró gyorsan olvad. A télenfű kezdete.

Altalános jellegű hiedelem a hónappal kapcsolatban.

-A betegeket gyógyító vértanú püspök, Balázs emlékére a rk. egyház áldásban részesítíti hieveit. Az áldást osztó pap 2 égő gyertyát kereszt alakban az áldást kérő álla alatt tartja és közben a Balázs-áldás szöveget mondja.



Március

1. A meteorológiai tavasz kezdete.

1-4. Az esetleg még meglévő hótakaró további olvadása.

4-7. Az előző hőmérsékleti viszacsökcs, mely fokozott cseppdékhálommal jár.

8-15. A hótakaró rendszerint végleg eltűnik.

9.

12. A második hideghullám kevés csapadékkal.

13. Irőszab. felmelegedés kezdődik.

15-20. Szép, napos idő. Lendületes felmelegedés.

17.

18.

19.

21-23. Csapadékos idő, utolsó havazások.

26-31. Körönkívül száraz, napos idő.

Általános jellegű hiedelmek a nagypónitivel és a husváttal kapcsolatban

-Bushagyékneddi napsugár bő esztendőre mutat. Ha az éjszaka csillagos, leasz sok tejás sz ávben.

-Amilyen a Hamvaszszerda, olyan az egész bőjt.

-Sírdélyben ugy tartják, hogy aki egy szentelt barkasszenet lenyel, annak nem lesz terckifájása és az ablakba állított barkaág megvéd a tolvajoktól.

-Nagypóniteken ha eső van, áldás. Ez a lelkí és testi tisztaság napja. A gazda megmosdatja házi állatait, kimeszeli a házat, kitisztítja istállásját, majd gyúnni megy, hogy a lelkét is megtisztitsa.

Nézik a legyhánán nagypóniteki mosdatlannak nevezik a rendetlen és piszkos embereket.

-Amilyen Franciska napja, olyan lesz az egész nénep.

-Megréssze-e Gergely a szakállát? Ha igen, hulli a kezei hó.

-Ha csunya az idő, ugy előjö a róka; ha szép az idő, ugy 14 napig még benn marad.

-Gergely napja ritka, hogy jól hideg, szeles, sokszor van né.

-Gertrud megereszti a munkát.

-Ha derült az idő, ugy jó esztendő lesz.

-Sándor, Jézsef, Benedek zsoldokkal hosszuk meleget.

-Ha Jézsef napján derült, a bőség hozzank vedő.

-Ha Jézsef napján szél fu, hetekig eltarthat.



- Nagyssombaton kelompszóval minden kigyót, békát el lehet kergetni a háztól.
 - Husvétvasárnap, ha esik az eső, ugy száraz lesz a nyár.
 - A micsé végén a pap megezenteli a templomban a sonkát, bárányt, főtt tojáscsont, kalácsot. Az ünnepi ebéden a szentelt ételeket fogyasztják el.
 - Erdélyi néphit szerint, aki szenteletlen tojást vagy sonkát eszik, annak csont nő a szájában.
 - Husváthétő a locsolás napja. A palácokek vizhányó hétfőnek nevezik. A legények a kuthoz, patakhöz visszik a lányokat és vődörszámra locsolják meg vizzel, hogyha férjhez megy, a menyecsket friss legyen.
 - Liptó vármegyében azt tartották, hogy emelyik lányt nem locsolják, az pártában marad.
- A p r i l i s**
- 1. Ághajlati értelenben a szeptember 30.ig tartó nyári félév kezdete.
 - 6. -Ha Irén napján nedves az idő, szük lesz az esztendő.
 - 6-9. A hőmérséklet kisszaesik, nagy a csapadékhajlam.
 - 14. -Ha Tibor napján virágos a cseresznyefa, virágos leszen a szőlő is.
Ha Tibor napján szép stílus a vetés, jó lesz az esztendő.
 - 14-16. Derültebb, melegebb idő.
 - 18. E napon kiemelkedően nagy a csapadékhallám valézsímisége.
 - 18-20. Borultabb, halványabb idő. -Szent György napja előtt fagyott pillangót látni, szerencsét hoz.
-A békák valamennyi idővel Sz. Gy. napja előtt kuruttyolnak, annyi idővel azután hallgatnak.
 - 24. -Szent György napján fogott Urge bőréből készült pénzeszacska sohasem ürül ki.
-Ha Sz. Gy. napján akkora a vetés, hogy a holló elbújhass benne, jó lesz a termés.
-Sz. Gy. napján szedi a kuruzsl; a gyógy szereit: kórisfa rügyét, kórisbogarat, istentehénkét és még temérdek egyebet, amit csak egy jéfajta javasaszony tudna felsorolni. Mert ha e nap szedi, szereinek szonali jó hatása van.



24-30. Javuló, melegebb idő.

25.

-Ha Sz. Márk napján énekel a füle-mile, jó tavasz török hirdet, ha hall-gat, változó lesz a tavasz.

-Ha Husvét esnék Márk napjára, egész világ jajt hallana, azaz a késői husvét nem jelent jóit.

27-29. Nagyobb csapadék-hajlam.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.

-Ha Május elseje előtti éjjelen eső van, nagy termés lesz; ha hideg van vagy fagy, ugy termés nem lészen.

-Ha a kakuk és a vadlud alant repül, meleg lesz a tavasz.

-Ha a pók az ablakhoz, ajtóhoz közel dolgozik, hamar kitavaszodik.

-Ha a keresztespók tavasszal szöni kezd, ugy már várható a jó idő.

-Áprilisban hét tél hét nyár.

-Áprilisban olyan időjárás van, mint amilyen március 20-án /Hilbert napja/ volt.

-Lucskos áprili virágos május és száraz junius követ.

-Áprilisi hó ha nedves, aratás lesz bő és kedves.

-Száraz április káros, nedves április hasznos.

-Jó április rossz május.

-Áprilisi hó trágás, márciusi szalmás.

-Áprilisi dörgés, nedves év.

-Áprilisi zivatar kergeti a fagyot.

-Napkeleti zöldes felhők esőt hoznak.

-Ha a szivárvány kék és sárga színe pár napig látszik, szép idő lesz.

-Áprilisi hó nem jó.

-Hideg április rossz esztendő.

-Ha a tölgyfán már május hónapja előtt vannak levelek, ugy jó termés lesz.

Május.

1.

-Ha Fülöp és Jakab napja száraz és meleg, ugy bő termés lesz. Ha halvás és nedves, ugy csak közepes lesz az aratás.

1-5. A talajmenti fagyok legvalószínűbb időszaka.

4-9. Erősén növő felhőzet és páratartalom, nagy csapadékhajlam, kiadós nagy csapadékok. Ez sarki hideg levegő beáramlása szokta követni.



9. A csapadék valószínűsége e napon a legnagyobb/évi max./

10. Hővísszaesés.

10-15. A csapadékhajlam csökken, a derült idő valószínűsége majdnem 10 %-kal emelkedik.

12-13. Talajmenti fagyok lehetnek.

-Ponkrác napi eső jó a mezőnek, de viszont árt a szőlőnek.

15-16. Derült idő.

17-25. Változékony jellegű időjárási szakasz aránylag nagy csapadékhajllammal.

20-22. Szárazabb idő.

25. Átlagosan e napon lépi át a levegő hőmérséklete éjszaka is a 13 fokot, ami a pernoszpora fertészéshez kritikus érték.

-Ha Orbán napja fénylik, örvendezünk és mondjuk: ígyál Orbán, terem szőlő és bora is jó leszen. De ha e napon eső lesz, a korsókat a vizes csatorna alá tarasd, miképpen egy doktor mondta: nincs jobb innen való az esőviznél, akkor megpróbálhatod az izét.

-Ha Orbán nevet, a szőlő sir.

-Ha Orbán napja szép, úgy bő lesz az esztendő.

-Amilyen Orbán napja, olyan lesz az ősz.

-Ha Orbán napja tiszta, úgy jó termés lesz, ha pedig esős, úgy savanyu lesz a bor.

-Savanyu lesz a bor, ha Orbán napja esős, édes, ha tiszta idő van.

29-31. Szárazabb idő erőteljes felmelegedéssel.

31. A meteorológiai tavasz utolsó napja. -Ha május vége szép, jó lesz a szüret.

Egyházi ünnepekkel kapcsolatos hiedelmek

-Pünkösdkor ha szép idő van, sok bor lesz ha már megérlik a földieper, úgy termésben közepest lesz az esztendő nedves pünkösd, száraz karácsony

-Urnapit idő mutatja az ősi időt ha tiszta idő van, jó lesz az esztendő ha esik az eső, nem lesz dió ha száraz az idő, sok a széna.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban

-Május, ha sekély dürög, bő lesz az esztendő.

-Ha a Pünkösd hava igen nedves, úgy a következő hónap is nedves lesz.



- Húvös, nedves május jó terméssel jár, ha emellett még elég meleg is van.
- Száraz május, száraz esőtendő.
- Ha a május elején esik, ugy kevés borunk lesz.
- Nagyon meleg május után eső junius következik.
- Húvös május után jó a szánatermés.
- Májusi csendes eső növeli a szánatermést és a vetést.
- Májusi cserebogárjárás után sok kukorica terem.
- Ha májusban erősen halljuk a békákat kuruttyolni, ugy igen sok eső lesz.
- Ha a pónk a szabadban szépen dolgozik, szép idő lesz.
- Ha a pónk nem fonja a hálóját, megváltozik az idő.
- Májusban, ha reggel pir van vagy ha napnyugtakor az esti pir élénk-piros, vagy ha a hegyek orra ködös, ugy rossz idő lesz.
- Ha az esti pir aranyszínű, ha napnyugtakor sűrű köd van, ha a pászirta magasban delél, ha nagy a harnat, ha reggel kis szél van, ha a szárasföldi békák magasan ülnek, ugy szép idő lesz.
- Ha májusban a tölgy szépen virágzik s a cserebogár rajta tanýázik, szakran fogunk hellani monydürgést.
- Májusi meleg nagy termés, hideg eső rossz vendég.

J u n i u s

1. A meteorológiai nyár kezdete.

1-7. A juniusi első csapadékhullám változó felhőszövéssel, záporokkal, zivatarokkal.

8.

- Hedárdi napjáról szoktak ugy vélekedni, hogy amilyen idő van e napon, ilyen lesz 4 egymás utáni héten, főleg ha eső esik.
- Aki Hedárd napján ültet, annak sok káposztája és lenje lesz.
- Hedárd napi fagy már nem árt a szőlőnek.
- Ha Hedárd napján esik, 40 napig fog esni, ha szép idő van, kellemes lesz a nyár.

9-14. A második csapadékhullám. Erős felhőszövés, tartósabb borulással járó esők.

10.

- Jánes napja előtt kerjünk esőt, mert utána már kérthetlenül is jön.
- Jánes napi eső 4 napi esőt jelent de vele reasz termés jár

12.

-János nap előtt ne dicsérd az árpa termésedet.

16. A csapadékfullám tetőzése.
E nap kiemelkedő valószínűséggel csapadékos.

14-17. Túrvényszerűen hívűs napok esővel. A hómérséklet alacsonyabb, mint május végén volt.

15.

-Ha Vid napján esik, ily hibásak lesznek a tavassziak.

18-21. A hónap harmadik csapadékos időszaka.

21. A nyári napforduló napja, a csillagászati nyár kezdete. Ekkor leghosszabb nálunk a napnap: 16 óra. A nap legmagasabban "jár" az égen, majdnem ÉK irányban kel és ÉNY irányban nyugszik.

22.

-A napéjegyenlőség előtti és utáni 2-2 nap mutatja az időjárást Mihály nap utánig.

22-27. A hómérséklet igen lassan emelkedik.

24.

-Ha Sz. Iván napján esik, kevés lesz a mosorog és a dió, így tehát dió helyett sűlt hegyimát ehetünk.

-Ezen a napon kell Sz. Iván bogarát és hajnalban a gyógyfürdőket szedni, melyeknek jól hatásuk lesz.

-E napon szokás Sz. Iván tilzét átugrani, hogy az ember ne haljon meg abban az évben.

-Ha e napon esik, ily négy 40 napig esik.

-Ha a bítalvás László napján esik, ily 7 hétag esik.

27. A negyedik, legrövidebb csapadékfullám.

28. Erősebb felmelegedés kezdődik.

29.

-Péter-Pál napi jól idő jól termést jelent.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.

-Ha Pünkösd hava nedves volt, ily ez a hónap is az volt.

-Ha a június inkább száraz, mint nedves, ily bő bortermés lesz.

-Ízszaki szél júniusban gabonát hoz az országban.

-Nyírkos, hívűs június, rossz termés lesz.

-Amilyen a június, olyan a december.

-Júniusi derű: bőség, júniusi sár: szákoég



- Juniusi eső koldusbetet nyomhat a gazda kezébe.
- Ha Sz. János bogara nagyon fénylik, jö idő lesz.
- Sok bárdányfelhő jö időre mutat.
- Ha a macskák nagyon mosdnak, uly rossz idő következik. Ugyancsintén, ha a kutyák a perben fürdenek.
- Ha a valkondokok magasan turnak, rossz idő lesz.

J u l i u s

2-3. Kisebb csapadék hullám. Vele szűrül a Junius végi hőemelkedés.

5.

5-12. A csapadékvalószínűség juliusi fő hulláma, mely jul. 10-én tetezik és erősebb hőmérőklet visszaeséssel jár.

13-18. Derítétebb, szárazabb idő.

15. A kénikula kezdete. A hónap 25-ig várhatságk a legnagysab hőmérőkletek.

18. Az év átlagosan legmelegebb, legszárazabb napja.

19-22. Zivataros esők körülönböző lehüles nélkül.

20.

22.

23-29. Csökken a csapadék hajlam. Szárazabb, meleg idő.

25.

- Ha Sarlós Boldogasszonynapi napján esik az eső, uly ezt tartják, hogy 4 héten át eső lesz.
- A Sarlós Boldogasszonynapi eső Lé-rincig tart.
- Ha Sarolta napján esik, uly nem lesz dió, mogoró.

- Margit ritkán megy el vihar nélkül.
- Ha Margit napján esik, dió, mogoró férgek lesz.
- Margit felhőtől fél, égi háborút vél.
- Mária Magdolna napján van az első aratási nap. Ha szép idő van, jöhet teasz, ha rossz, uly ártalmas.

- Sz. Jakab napján az ebéd előtti félnap jelenti a karácsony előtti időt, az ebéd utáni a karácsony utáni időt. Mégpedig, ha szépen tilt a nap, hideg lesz; ha eső esik, meleg és nedves; ha tilt a nap és eső esik, uly jö idő lesz.
- A Jakab napi eső kárt tess a gubecban.
- Száraz Jakab, hideg télen.
- Ha tisztta a Jakab nap éjszakája, bő



- 15.
- termés lesz a kertben.
26. - Ha Anna napján a hangyák bolyokat készítenek, ilyen eső tél lesz.
31. - Erős napi eső, langyos tél.
- Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.
- Ha a julius nem főz, szeptembernek nem lesz mit enni.
 - Ha berüláskor légy, szunyog szokatlanul csip, a fecské a viz színe felütt repked, rossz időt várhatunk.
 - Ha júniusban jön mérhraj, nem lesz a mérővel sok baj.
 - Ha a fal nedvesedik, rossz idő lesz.
 - Ha felhős, hívűs az idő, nem lesz eső; ha melegen sít a nap, a bolha és légy csip, ilyen eső lesz.
 - Juliusban, ha napkorukor égi háború van, ilyen rossz idők következnek.
 - Ha a Ross-ssalma kopog uly, mintha el akarna törni, esőt várhatunk.
 - Ha a hangyák nagy halomokat hárnynek, ilyen hideg ősz lesz.
 - Ha nagy a meleg, apró lesz a szélő; ha esős az idő, nagyszerű lesz.
 - Ha a harangszót mozziról is hallani, ilyen rossz idő lesz.
 - Ha hűd esik júliusban, ilyen szép idő lesz.
 - Ha a halak a vizból kiugrálnak, rossz idő lesz.
 - Ha a kakas napnyugta után kükörékel, rosszra változik az idő.
 - Ha júliusban a csalogányok szépen és szorgalmasan énekelnek, szép idő lesz.
 - Ha napnyugtakor jó idő van, ilyen szép idő lesz.
 - Ha nyugati szél jár, a gázda jó időt jár.

A u g u s t u s

3-10. A csapadék valézsintűsége növekszik. Bőséges záporok zivatarok előfordulása gyakori.

10.

12-14. Átmeneti, derültebb idő, a levegő szárazabbá válik.

15.

- Ha Pétertől /1./ Lőrincig /10./ tart a Nagy hőség, soká fehér lesz a tél.
- Ha Lőrinc vértanu napján szép az idő, jó lesz a bor és szép az ősz.
- Ha Lőrinc napkor esik, vége a dinnyének.
- Lőrinc után nincs zivatar.
- Lőrinc belépuskáz a dinnyébe.
- Lőrinc, Boldogasszony és Bertalan mutatja, hogy az ősz mit akar.
- Ha Nagyboldogasszony napja fénylik, azt tartják a szegény kapások, hogy akkor sok jó bort ihatnak.



18. Jelentős időjárási fordulat; a nyári esők, időnként széles időjárási periódus végleges lezárása és a szeptemberi verőfényes, csendes utónyár kezdete. Két-három hetes derült időszak következik 40 %-nál kisebb felhőzettel, napsütéssel, aránylag magas hőmérséklettel. Nem ritkán kánikula is kialakul. A derült éjszakák visszont egyre hűvösebbek, a csapadékhajlam kicsi, a légnegyedek gyengék.

19-23. Kiemelkedően nagy valézsániséggel derült idő.

2e. A természeti évszak-beosztás szerint a nyárutár kezdete.

24.

- Bertalan napját tartják a parasztok az össz előző napjának és ami-nem idő esik sznapra, olyan lesz az össz.
- Bertalankor érett szőlője borra utal.
- Amilyen a Bertalan napja, olyan az össz.

25-30. Az év folyamán az egyik legderültebb időszak.

29.

30-31. Ritkábban előforduló kisebb időrönklás.

- Ha Keresztes János napján esik, nem lesz dió.
- Augusztus két utolsó napja mutatja az összi időjárást.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.

- Augusztus hónapja olyan volt, mint az Ujév napja: vagy száraz, vagy nedves.
- Amit augusztus a boron meg nem főz, azt szeptember megsüti.
- Bő harmat, jé idő; harmathány forrósgág.
- Füstölögő hegyerem kemény telet jelez.
- Tisztta holdszarv jé idő; sütöt holdszarv csup idő.
- Ha a juhok este is vigan ugrálnak a mezőn, jé időt várhatasz.
- Ha a harmat soká megnarad a falevelekben, úgy jé idő lesz.
- Sok eső után bagolyuhuhogás, jé időre mutat.
- Nepnyugta után ereszkező köd jé időt mutat.
- Ha a mezői pacsirta magasan röpködve sekélyen énekel, jé idő lesz.
- Ha a széljárás napszakával változik, úgy jé időt várhatunk.
- Ha a füst a földre száll, rossz idő lesz már.
- Ha reggel emelkedik a köd, rossz idő lesz.
- Zivataros augusztus, eső szeptember.
- Lőrinc után nem nől a fa.



- Holdatölte és ujhold előtti 4 nap mutatja a jövendő időt.
- Hosszu eseményfordítás rossz időt jelent.
- Napfelkelte előtti pinterőke szép nem biztos jö idővel.

S e p t e m b e r

1. A meteorológiai ősz kezdete.

- Egyed napján jö idő lévén az ősz is jö lehessen és a bor is.
- Amilyen elseje, másodika, tizenegyedike és huszonegyedike, ilyan lesz a következő négy hét.

1-6. Az aug. utolsó napjain kezdődött csapadékhullám folytatása, melynek tetőzése 4-én van.

7. Igen nagy valószínűséggel derült idő.

8.

9-11. Egy határozott csapadék-hullám, mely a hőmérséklet jelentősebb csökkenésével jár.

12. A felhőzet csökkenése; szárazság állhat be.

17-26. Tübb évtizedes megfigyelés szerint derült vagy kevés felhőzetű aránylag meleg, száraz idő. Ennek a napsugaras, kellenes és nyárra emlékeztető időjellegnek adta a nép nyelve a VÉNASSZONYOK NYARA nevet.

21.

-Kissasszony hajtja a fecskét.

22.

-Ha Mátrá napján tiszta az idő, esztendőre sok bor lesz.

-Mátrá napi verőfény jö szürettel jár.

-Máris napi derültség szeles telet jelent.

23. Az ősi napjegyenlőség napja. A csillagászati ősz kezdete.

24-25. Gyakori szép, napos idő.

24-28. Rögs éjszakai lehűlések, kora ősi talajmenti fagyek nagy gyakorisággal./Ősi fagyesszentek/

26.

-Ahány fagyos nap van Sz. Mihály/29./ előtt, annyi hideg nap lesz Valpurg /febr. 25./után.

-Ahányszor Vencel nap /28./ előtt fagy, annyiszer fagy Jakab /május 1., jul. 25./után.

Ha Mihály előtt húgharmat esik, úgy a pünkösd harmat árt a szélnek.



28.

27-30. A berultaág, csapadékhajlam erősen fekvenédik.

29.

- Ha Mihály előtt sok a ragyás gubacs, ugy karácsony előtt itt van a téli.
- Ha Venczel és Mihály napján nem esik, jö tavasz lesz.

- Ha valaminenű szél fúj Mihály nap reggelén 6-7-ig, olyan szél fog fújni jan-ban. Amilyen szél fúj 7-8-ig, olyan szél fog fújni febr.-ban.
- A Mihály napi égdürgés jö 6szt és kemény telet jelent.
- Mihály napi férgek gubacsra termékeny év jön.
- Ha Mihály napján pék van a gubacsban, szerencsétlen év lesz.
- Ha Mihály után még itt a feeske, nem lesz karácsonyig hideg.
- Ha Mihály nap után hamar megérlik a gubacs és bőven terem, ugy karácsony előtt sok lesz a hó.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.

- Szeptember hava olyan lesz, mint volt január 2-a.
- Szeptember eleji dürgésre jö termés következik.
- Sok makkk szeptemberben, sok hó decemberben.
- Szeptemberi eső hosszas a vetésnek.
- Ha repked a valiud, ugy közeleg a téli.
- Amilyen a szeptember újholdja, olyan az őszi.
- Mihály napja előtt vagy után vagy azon a napen a jövendő télről tesznek jövendölést. A tölgyfán lévő gubacsot meghasítják és ha péket találnak benne, szerencsétlen esztendőnek ítélik. Ha legyet találnak, középszerűnek, ha férgeeskét, ugy jö esztendőt várnak; ha semmit sem találnak benne, ugy egésszségtelen esztendőtől felnek.

O k t o b e r

1. Átmeneti felmelegedés.

1-10. Erősen csapadékos időszak 5.-i tetőzássel.

11-20. Szárazabb idő, árnylag sok napsütéssel különösen 11 és 14. között. Ez a szeptemberi vénasszonyok nyarának hüvösebb jellegű visszatérése.

16.

-Pál napja táján megérlik a makkk és ha a tölgyfák sok makrot hoznak, nehéz és hosszu téli következik.



20. Az első őszи fagy fellépé-
sének időpontja.

20-31. Átlagosan erős csapadék-
hullám 25.-i tetőzéssel.

21. Hirtelen lehűlés.

29.

-Simon-Judás nap a tokaji szüret
kezdő napje.

-Itt vagyon már Simon-Judás!
Jaj már naked inges-gatyás!

-Simon kemény hideggel jár Judásnak
kemény talpára.

-Simon-Judás, jaj már naked pörök ga-
tyás.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.

-Sok hernyő lesz jövő esztendőre, ha sok levél marad október hónap-
ra a gyümölcsfákon.

-Októberre itt az ősz.

-Ha meleg október hónapja, hideg lesz a február.

-Minél előbb hullatja a fa a levelet, annál enyhébb lesz a télen.

-Meleg október falevélhullás nélkül, a következő év hernyójival
sok baj lesz.

-Meleg október falevélhullással, termékeny év; minél hamarabb hullanak le a falevelek, annál termékenyebb lesz az év.

-Ahány nap van az első hóeséstől ujholdig, annyi napon keresztül fog
esni a hó télen.

-Ha a gólyák, fecskék, vadludak hamar elmennek, korán bezálnak a hidegek.

-Medárvándorlás őszöldalgás.

-Ha a Nap Bak jegyében nagy, úgy az északi szelek terméketlenséget
hoznak.

-Október és Március rendesen egyforma.

-Ha októberben fagy és szél van, úgy január hónapja gyenge lesz.

-Sok októberi eső sok decemberi szél.

-Sok októberi eső termékeny esztendő.

-Pipál a hegy, eső lesz.

-Sírás felhő eső nélkül, meleg idő lesz.

-Tartós hó, tartós télen; mulás hó, mulás télen.

-Októberben zivatar szeszélyes telet jelent.

-Ha a hangyák halmaiakat a szekettnél hamarabb összehoriják, rossz
idő következik.

-Ha Mihály napján száraz idő volt és Pál napja is száraz, úgy a
tavasz is száraz lesz.

-Ha a hónap elején sok csillag esik, úgy szép idő lesz.

-Derűs holdvilág jó szüret.



- Ha a juhok nem akarnak az akelból kimosdulni, eső vagy hó következik.
- Ha fák másodszor virágosnak, hosszu őszi lesz.
- Sok makkk kemény telet jelez sok hóval.

N o v e m b e r

1-3. Átmeneti szép idő. Utoljára tár vissza a vénácsosnyek nyára egy egészen szerény változatban.

4-10. Egyre rosszabbodó esős, sőt kódús idő.

11.

- Mindszentek /1./ napjáról azt tartja a parasztember, hogyha ilyenkor kinagy az erdőre és a bükkfából egy ágat levág; ha az ág belül száraz, akkor meleget lehet várni, ha pedig nedves, akkor hideget.**
- Ha a Mindszentekkor levágotttik bükkfaág nedves, ugy kemény tél következik, ha pedig száraz, ugy nedves télünk lesz.
- Ha Mindszentek napja nedves, ugy légy telet várhatunk, ha pedig száraz, ugy kemény tél következik.
- Ha a Márton napi lud mellcsontja veres, nagy hideg lesz a télen; ha fehér, ugy eső lesz a hó; ha fekete, ugy esős őszi és rossz tél következik.
- Márton őlykor fehér levon jár.
- Ha jökedvű Márton, ugy kemény lesz a tél.
- Borus Márton borongás tél.
- Márton napi esőre fagy és szárazság következik.
- Ha Márton napján a lud jégen áll, karácsonykor sárban botorkál.
- Márton hidjáról/azaz a Márton napi ludról/ugy ítélik meg a tél állandópotát: megoldtán a ludat és levévéni mellcsontjáról a hust, az előző részét a nyakánál tulajdonították a karácsonyig való időnek, az utolsó részét a karácsony után valgnak; azután a csont színéről azt jövendölték, hogy a fehér szín havat és esőt jelent, a verhenyes pedig nagy hideget.
- Ha Márton napján a sült lud mellé fehér, nagy hideg lesz, ha vörös, ugy az idő nedves lesz; ha fülük fehér, ugy karácsony előtt lesz hideg; ha alul vörös, karácsony után jön a hideg.



13-20. Nagy borultsággal, tar-tós esőkkel újabb csapadék-kullám, mely 15-én tetőzik.

15-20. Eredékes az első havazás.

19.

-Erzsébetkor a föld fehérbe öltüsek.

21.

-Boldogasszony bemutatása mutatja a telet.

22. Kisebb borultság, csökkenő csapadékhajlam.

25. Gyakran erős hideghetőrések - Amilyen Katalin napja, olyan a január, amilyen a következő nap, olyan a február.

27-30. Kevés felhőzet, hideg 1-2 dő sokszor -5 fokos faggyal.

30.

-Fehér András rossz év; vég András vég év.

-András nem olyan ember, mint más. Hideg e napon minden szélfüvás.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.

-Ósz jeg nölkül nedves esztendőt jelent.

-Ha a hó novemberben nedves, kiváltháppen 3 nappal Szent Márton előtt, 30 napig elvész a vetés és gyakran drágaság következik.

-Amilyen az idő november 19-én, olyan lesz a december.

-Száraz enyhe november, szigorú tél.

-Ha dörög, akkor a Hold a Nyilas jegyében van; a völgyben rossz vetés, a parton jó termés.

-Ha sok komló termett, úgy kemény lesz a tél.

-Ha sok a makrtermés, csikorgó tél jön.

-Ha sok a keménymagu gyümölcs, hosszu és kemény lesz a tél is.

De c e m b e r

1. A meteorológiai tél kezdete.

-Oszkár napi 6les szél 4 heti szél-

1-2. Aránylag enyhe napok.

3-9. A levegő hőmérséklete kisebb ingadozásokkal fokozatosan csökken. Egyidejűleg nagy a csapadék valésszínisége főleg hó formájában.

10-23. Aránylag száraz hideg, néhánykénten borús idő.

13.

-Amilyen a Júga napjától számított 12 nap időjárása, olyan lesz a következő 12 hónap időjárása is.



21. A téli napforduló napja, a csillagászati tél kezdete. A nappal hossza 8 és fél óra. A Nap igen alacsonyan "jár", majd nem DK irányban kel és BNy irányban nyugszik.

23-31. Az évi időjárások egyik kiemelkedő szükségszerűsége az év utolsó hetében: határozott enyhülés, a felhőzet erős növekedése, nagy csapadék hajlam. A csapadék többnyire hó, de lehet eső, havas eső, sőt gyakori az ömlesztőeső is.

24.

-Disznó Tamással kemény hideg jár.
-Ha disznóbülg Tamára nagy lett a hizó mája, csikorgós lesz a karácsony.

24.

-Ha Karácsony éjjelén keletről fuj a szél marhadogtól félhető; ha BNy-i szél fuj emberhalál; ha B-i szél fuj betegség; ha I-i szél fuj, jé esztenődő.

-Fekete Karácsony, fehér Husvét.

-Fekete Karácsony, fekete husvét Fehér Karácsony fehér Husvét.

-Lucaskos Karácsony rossz nyár, rossz termés.

-Ha a Karácsony csillagos, setét less a patka; ha felhős, üres less a patka a következő évben.

-Száraz Karácsony van, ha nedves velt a Pünkösd.

-Meleg Karácsony, hideg tél.

-István napi napsugár drágaságot hoz.

-István nap utáni 12 nap időjárása a következő 12 hónapot mutatja.

26.

24-31. Ez az időszak a legfelhősebb az egész évben és a napsírtás valószínűsége a legkevesebb az egész évben.

31.

-Silveszter reggelén a napsugár keresi bort hoz a jövő évre.

Általános jellegű hiedelmek a hónappal kapcsolatban.

-Ha a december eleje és vége sáros, úgy a tél márc. végéig tart.

-Lucas napján kezdik faragni azt a széket, mely a küszöndás szerint se ha nem készül el. A Luca széket vizhordta fából 13 nap 13 darabból csinálják, minden része más fából és más határból. Karácsony napjára készül el, ha elkészül. Az ötszögletű alacsony széket el kell vinni az éjfél miatt. Aki ekkor a harangláb alatt az oltárnak háttal felfölli a székre, megláthatja, hogy ki a bosszorkány a fehérnápek között.

-Aki Karácsony estéjén dijt eszik mész nélküli, annak kihullik a fogai.

-Hideg december korai tavaszodás.




-Baja vidékén a lány Karácsony estéjén mákostésztás kanálal ki-megy az utcára és amerről kutyaugetást hall, abból az irányból jön a következő évben a káróje.

-A halászok azt tartják, ha a csuka mája elől hegyes és hátul széles, nagy hideg lesz.

-Sailveszter éjszakáján öntött ólom alakja megnutatja, hogy a völgynek milyen lesz a foglalkozása.

-Aki Sailveszter éjszakáján megfordítja a párnát a feje alatt, meglátja a jövendőbelijét.





Forrásmunkák

A pályázati anyag, dolgozat összeállításához felhasználtam Szuréczki Zoltán Meteorológiaiáról kerítészkedőknek címmel megjelent /Bp. 1975/ kiadványából a 201 - 223 oldalakról a havi nevezetes dátumokat.

Ezt az anyaget párhuzamba állítottam diákkori néprajzi gyűjtésemmel és feljegyzéseimmel.

Az anyag összeállításával az összehasonlítás lehetősége volt a célom.

Ezt a pályázati anyagot az 1986. évi muzeumi pályázatra készítettem,

/ és az anyagnak részbeni vagy egészbeni nyomatásban vagy más pályamunkánál történő felhasználásához a szerzői jogot fenntartom /

Pécs, 1986 január 25.

Janbrich Kazmér
/Janbrich Kazmer/

tanár

7623 Pécs Tompa M u 30 sz.



Zárszó

Hazánk három európai klimaterület, az atlanti, a földközítenegéri és a keleteurópai ütközéppontjában helyezkedik el. Éghajlatában e három klimaterület jellemző sajátosságai kapcsolódnak olyan egyéni vonásokkal rendelkező éghajlattá, amellyel egyező Földünk egyetlen más területegységén sem mutatható ki. Az enyhe, ködös, csapadékos telű és mérsékelt nyaru szabályos csapadék eloszlása atlanti klíma elemei csaknugy megtalálhatóak éghajlatunkban, mint ahogyan a meleg aszályos nyaru és határozott koranyári csapadékes csertéket mutató fagyos telű keleteurópai, vagy az őszi és téli esőzésekben gazdag, forró, száraz nyaru és enyhe, hótalan telű földközítengeri éghajlat éghajlati elemei is gyakorta jellemzik időjárásunkat.

A szélsőséges kontinentális, szárazföldi klimahatás számlájára kell írnunk pl., amikor télen gyakorta kerül hazánk az eurázsiai magas légnyomás uralma alá és téli időjárásának csíkos, hidege és fagya nemesak állóvizeinket, de folyóinkat is jégpáncélba burkolja. Ugyancsak a belföldi jellegű éghajlat hatására vall a keletalföldi területeink koranyári csapadékbősége is. Viszont a nyugati részek /Kis-Alföld, Dunántúl/ mérsékeltén meleg nyarában, a gyakorta jelentkező enyhébb, csapadékos telekben, a csapadék bőséges voltában és egyenletesebb eloszlásában lehetetlen fel nem ismernünk az atlanti, oceánikus éghajlati hatást, a földközi tengeri éghajlat jellemző sajátosságai színezik Dunántúl déli és délnyugati részeinek éghalatát is. A másodlagos őszi csapadékmaximum határozottan mediterrán jellemvonás.

Időjárásunkat a változatosság jellemzi és ebben módosító a szélességi helyzet, az oceántól való távolság és a domborzati viszonyok. A Kárpátek hegyláncának van bizonysos módosító hatása pl. az északi szél a Dunántúl NY-i és az Alföld K-i részén erősebb; lelassítják a keleteurópai hideg légtömegeket.

A több évtizedes megfigyelések alapján néhány sajátosságot fel lehet ismerni: az átlagos hőmérséklet január végén a legalacsonyabb, julius közepén a legmagasabb. Hőmérsékleti visszaesések figyelhetők meg pl. június első le napjában. A visszaesés oka Chelnoky Jenő által kimutatott európai monszunjelenség; májusban az erős napsütés hatására a szárazföld gyorsabban és erősebben melegszik fel, mint az oceán, tehát a felette lévő alsó



légrétegek is erőteljesebben melegedtek át, mint az oceán felettiak. A szárazföld felett felmelegedett és ennek következtében felemelkedett levegőtömegek a magasban a tenger felé áramlanak, viszont helyükre a felszinhez közel a tenger felől a szárazföld felé húvós, nedves, esőt hozó levegőtömegek nyomulnak. Erré vonatkozik a népi megfigyelés a Medárd nappal kapcsolatban.

Masonló kisebb hőmérsékleti visszaesés a febr. közepé utáni; ez az orosz terület magas légneműsű hideg levegőtömegének utolsó, az oceán felé irányuló kitörését jelzi; vagy a május 11-20 körül hőmérsékleti visszaesés, a "fagyosszentek" a sarki eredetű hideg levegőtömegek utolsó nagyobbarányú betörésének eredménye.

Jelentős hőmérsékletelemelkedést mutat a szeptembervégi derült meleg időjárás, ez a vénasszonycok nyara, mely átnyilik októberre is.

A nyári forróság és a téli hideg nyugatról kelet felé növekszik, a meleg, forró napok száma a hegyvidékeken kevesebb, mint a síkságon, viszont növekszik a fagyos napok száma.

Jellegzetesek a nyári /juniusi, juliusi/ csapadékmáximumok és ugyanily az ősz /októberi/ is. A főmaximum a nyári, ez az európai monszun és a kelet-európai szárazföldi éghajlat hatása, az ősz másodlagos maximum.

Jellegzetes a nyugatias irányú szelek gyakoriságának korai nyári erős megnövekedése, amit a nyári monszun számlájára irunk, télen a keleties irányú szelek a téli monszun hatására. Sajátos helyi szelek is vannak: a hegyi-völgyi szél, a nagyobb tavak mentén a parti szél és a Bakonyból fönsterűen lezuhant szél.

■

A tárgyilagos jellegű és tudományosan alátámasztott megfigyelések az anyagban, a feldolgozásban az oldalak bal felén találhatók nevezetes időpontok, dátumok megjelölés alatt. A népi hiedelmek az oldalak jobb felén. A néphit az egyszerű nép hagyománykincsének az az ága, mely a természetfeletti világról, a földi történésekre befolyással bíró renikivíli erőkről, a jelenségeknek észszerűen nem értelmezhető összefüggéseiről való hiedelmeit foglalja magában. Akad köszöttük okozati összefüggések alejtőlani feltételezése, a szé igazi értelmében vett babona, és nem ritka az apáról-fiura átszármaztatott többé-kevésbé helytálló ősi megfi-



Eyelés, mint pl. az időjárásra vonatkozó hiedelmek járésze.

Ha bárki véigolvasta az összeállítást és a zárszö ismeretének birtokában ujra és ujra átlapozza, ezzel a célt már az összeállítás elérte, mert felkeltette a figyelmet, gondolkodásba ejtett bennünket és talán mi magunk is a hideg- vagy melegfront betörésével jelentkező időjárás változásoknak reagensei lettünk - bár ez már az orvosmeteoriák területe is, ahol az időjárási megosztások akaratunktól független, belső szervi működéseket szabályozó vegetativ idegrendszeren keresztül hatnak.

Egy idézet szerint "az írás feladata, hogy a multat a jövőbe kapcsolja"; szeretném hinni, hogy ez az összeállítás EZT megközelítette?? !!!