


ÁTÍRÓTÖMB

SZOBADTÉRI NÉPTANJÁRÓI GYŰJTEMÉNY
SIENNA

ÉPÍTÉSI NAPLÓ 1980. V. 15-TŐL





1980. május 28.

- A mai napra kiűrtém a vödrözi pot-
ta ncai kerítésnél nyomvonalát. Kérem,
hogy a nyomvonalom 50 cm mélyen, egy
ásonyom nélességben a kerítésnél dooár ki
a helyét.

- Vágyom az kérem a vödrözi és nagy-
zordai telekhatáson mintén 50 cm mély-
ségben, egy ásonyom nélességben a kerítés
helyét kiűrti. (A kerítésfajta, az anyag
és az elkészítés mikéntje a más (Imre
Gáspár) elmondott módon kerüljön.)

- Az átkeresztelés a rákerült iszap
miatt nem készíthető el, amél is in-
dább, mert a kisűrés cövekeit kíta-
postár a helyéről. Mikélyt a keres-
tel lesz egyengetve, értesítést kérek,
hogy az átkeresztelést ímetetlen
kiűzhessem.

- Kérem, hogy a más felállított épít-
letről az elemeket jelölő táblá-
kat sároltsár el.

- Kérem továbbá, hogy a kisbajomi
lárdhöz t-i oldalán (a más meg-
besélt módon) a betonba iszapadékel-
vezető hornyolat véssenek.

Bemna, 1980. május 28.

János János
mérnök

1980. május 28.

-1-



- A mai napra kiűztem a vörötyi pít-
fa nteai kerítésnél nyomvonalat. Kérem,
hogy a nyomvonalom 50 cm mélyen, egy
ásonyom nélességben a kerítésnél ássák ki
a helyét.

- Végül kérem a vörötyi és nagy-
szepárdi telekhatáron szintén 50 cm mély-
ségben, egy ásonyom nélességben a kerítés
helyét kiásni. (A kerítésfa, az anyag
és az elkészítés mikéntje a máj (Imre
Cácsi) elmondott minden körülmény.)


- Az intézkedésről a ráhordott anyag
matt nem eszthető el, amát is in-
tább, mert a kártevő rovarok kíta-
prokta a helyéről. Miképpen a kár-
el lenni egyengetve, intézkedést kérek,
hogy az intézkedésről írásban
ki tudjak értesíteni.

- Kérem, hogy a máj felállított épít-
vényről az elengedett vezető felá-
kát távolítsák el.

- Kérem továbbá, hogy a kisbajom
láncok és a oldatán a máj meg-
beszél (minden) a beépítésre vonatkozó
kérdő körülményeket részletek.

Semsa, 1980. május 28.

János János
művelő



1980. június 12.

Folyamatban lévő munkát: - csövelti kerítés helye ki van ásva
- készült az út kereszteződésben a fűtőcső kioldása (70 cm mélységben)

Június 16-án bemutattam az új út magasságát, tekintettel a koporsóvezetési harangláb helyét. A harangláb alapja habarcs nélkül, rögzítésben készült téglából. Kötötték 25-30 cm magas földfeltöltés készült, hogy az út síkjából kiemelkedjen a harangláb.

Cseprenky Mária a csövelti pajtában elkészítésére megbízást fogadta Szahajda István (Kaposmérőhely) ácsmestertől. A házhoz szükséges deszkát a meglévő roncsanyagból 190 x 15-20 x 2 cm-es méretben fűrészelte.

János János
mérnök

Bonyha, 1980. június 12.


1980. júl. 20

Restaurátor munkák listája: csövelti lakóház tornácorszlopát elől, tornácorszlop plafonját, szobaajtó szárnyát, pótlását, hangszigetelést, kárpítottá tételét, szükség esetén nedves melással való tisztítását

Kovács József
fűtőtechnikus


TERVEZŐI BEJEGYZÉS

1980.



1, A MAI NAPON MEGBERÉLTÜK A ZSELIKISTÁNDI, DEZSŐ FELE PINCE HEVET, DISPOZÍCIÓ MÓDJÁT, A VETÉS RÉSZLETES KÉPES MEGNYENTEN RÖGZÍTENDŐ (SŐSI JÓVOS) ENNEK FÜGGVÉNYÉBEN TÖLTÖDIK AZ ÉPÜLET NYUGATI KOMMOKFAS.

AZ ÉPÜLET ALATT TELJES FELÜLETEN VASALT LEMEZZALAP KÉSZÜL KERESZTMETSZET:



- döngölt anyag
- 10
- 15
- 5
- 20
- 20x20
- 15 cm vasalt alázat
- B200-30/3 RESOLIT
- adalekos beton
- φ8/15 alsó felső
- háló vasalás
- 5 cm B70-20/3
- szerelőbeton

2, KISBÁNOMI LAKÓHÁZ TŐ UTCA FELŐLI DISPOZÍCIÓNYÚJÍTÁSON 60 CM RÉLEK-SÉGBEN VETÉS RÖBETONOZÁS KÉSZÜL. TÁJGÉRENDŐS HEVET AZ ÉPÜLET ALATT TELJES FELÜLETEN EGYZEN MEG ÉS KIFEJE VETSEN, B200-20/3 MINŐSÉGBEN. EGYÉB AZ ASZTALT RÉTEGET KE KELL BÉDNI.

Ján Ján Ján L. SZABÓ TÖRDE



TERVENŐI BEJEGYZÉS 1980. VII. 3.
MŰI NAPON TERVENŐI MŰVELETÉS KERE-
TÉBEN KEZELNI KEMÉNYI TARTOTOM.

CSEPIRSKY MARIÓ IRÓNITÓSSÁVAL FOUKIK
D ROSS CSEPESE D FOUWNEUM
TERÜLETÉN. EKEBÜLT D KOPÓRPUSTÓI
KOPONGUBB DUPOZÓSO.

KEZELNI KEMÉNYI UTÓN FEKERESTEM
KOVÓCS P. JÓZSEF BODOGOS MESTERT AL
ÜTHENTI BODOKERESUT RESTURÓLÓSA
ÜGTEBEN. D RESTURÓLÓST D KERESUT
ROSS ÖBÖGÖ MÍDT, CSOK BONORIT
FESTÉKBEVONÓTAL VÓVÓLJD. EUT D
MŰNEUM RESTURÓLÓTÓI NEM JAVÁ-
SÓLÓK.

L. SÓBÓ TÜNDE

TERVENŐI BEJEGYZÉS 1980. VIII. 13.
DR ERDEVI ZOURNÉVAL KEZELNI
KEMÉNYI TARTOTUNK DR KNEV JUDIT
KÉRESÉRE SOMOGYRÓBON. AL ITT VÉVŐ
WITHEK U. S. SÓM DUBTI NEPI VÁGÓ-
KÓVST "MAB" 1979-BEN MŰEMÉK-
JEUÉCÜ "VEDELEMPE TERJESVETE
TEL. D KEVEDES D MŰI NAPIG
MÉC NEM TÖRTÉNT MEG. MŰNEUM
JÓVÓSSÓD AL ÉPÜLETET D KENNAI
FOWMŰNEUMBÓ ÖHELEPITENI, D NOGY-
KOPÓDI FORTS UTÁNI TELEKRE. D
MŰI KEMÉNYI KÉSNETESEN ÖHONUL-
MÓNOMUK AL ÉPÜLETET. ÉPITEKETI ÉS
NEPRÓJAI ÉRTÉKEI ÖBÖPÓN, D KAMAS-
VAK HÉKÜK AL ÖHELEPITESTRE, IGT
MŰEMÉKAI VEDELEM ÖB NEM
KÉRÜL.

L. SÓBÓ TÜNDE



TERVENŐI BEJEGYZÉS 1980. VII. 3.
MÓI NÓPÓN TERVENŐI MŰVELETÉS KERE-
TÉSEN KEUTMNI NEMVET TARTOTOM.

(SÉPIUSNYI MÓRI PRONYÓSSÓVAL TOUK
D ROSS CSEPESE D TOWNMUEUM
TERVETEN. EUREMUT D KOPÓRUSVBI
KSTRONGUSB DUPOZOSO

KEUTMNI NEMVE UTÓN DEKERESTEM
KODCS P. JOSEF BODOGOS MESTERT AL
UTHEM BODOGKERESUT RESTURBOLUSA
JGTEBEN. D RESTURBOLUST D KERESUT
ROSS DUOGO MADT CSOK BONORIT
DESTEKBEVONDITOL USWOLJA. EU D
MUEUM RESTURBATORBI NEM JAVAS-
SOLIOK

(RÓDÓ TUNDE

TERVENŐI BEJEGYZÉS 1980. VIII. 13.

DR ERDEMI RÓDÓSSÓVAL KEUTMNI
NEMVET TARTOTUNK DR KNEVI JUDIT
KÉRESERE SOMOGYRÓBON AL IT VEVO
WTHER U S. SOM DUOM NEPI USKO-
KOST "MAB" 1979-BEN MŰEMLEK-
JEVEGU "VEDELEMRE TERJESZTE TE

JEL D VEVEDES D MÓI NÓPIG
MÉG NEM TARTENT MEG MUEUM
JODSSÓD AL ÉPULETET D KEUNDI
TOWNMUEUMBÓ. STELEPITENI, D NOGT-
KORPÓDI PORTS UTÓNI TELEKRE D
MÓI NEMVEN RESNETESEN STANUL-
MÓNOMUK AL ÉPULETET ÉPITENET ES
VEPROJN ÉRTEKEN DUPOJON DUAMAS-
UDIK HEVUK AL STELEPITÉSRE, IGT
D MŰEMLEK VEDELEM BUS NEM
KÉVUL.

(RÓDÓ TUNDE



TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980.

MÉGKÖZVETŐSÉG A MŰMUSEUMBAN
 SÁTO FERENCSEL ÉS VÓMOSSY LÓJOS-
 NÉVAL A BÉDOGKERESZT RESTAURÁLÁS-
 NOK PROBLÉMÁJÁT KÖVÖSEN ÚGY DÖN-
 TÖTTÜNK, HOGY MŰMUSEUM A KERESZTET
 ELMŐZD KÖVÖCS P. JÓZSEFTŐL ÉS
 A JÓTUDÓKAT MŐSİK BÉDOGOSZAL
 CSINDOSÍTJA MEG. EMTŐN A RESTAU-
 RÁTOROK VÉGRİK EL A KONVER-
 ZÓDOST, DE ERRE CSOK A TÉL IDŐ-
 SÁKBAN KERÜKLET SOR A MŰMUSEUMI-
 MŰHELYEI KÖNDP EVŐKÉSŰLETEI,
 A SOK KONVERZÓDÓSI MUNKO MIÖTT,
 MINDENT KÖVÖLTEM KÖVÖCS P. JÓZSE-
 TEL IS.

L. SÓRÓ TÜNDE


TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980. IX. 19.

MŐ KEMENI REMLET TARTOTOM KEM-
 NŐN. A FELŐVITOT KOPÓRUSZTI KÖRÖNG-
 LŐB VONÓKÖVÖSŐBON CSEPINSKY MŐ-
 RŐVŐL MEGDŐVŐTŐTUK, HOGY MŰKSE-
 GES ÖNNOK 90-OS ELFORDÍTŐSA.
 MINDENKEL DR KEM JUDIT RENDEKE-
 RÉSEMPE BŐSŐTŐTŐ A KÖRÖNGLŐB
 EREDETI KEMEN KESMŰT FOTÓKOT.
 ÖZ ÖTFORDÍTŐSSAL DR KEM JUDIT
 IS EGTEFERTET.

IGY CSEPINSKY MÁRIO ÖZ ÖCS-
 MESTEREKEL ÖTFORDÍTŐT. — SZALCOURI
 TIBOR JŐZSINDEMEZŐNEL MEGSŐR-
 GEHEM A KÖRÖNGLŐB LETEDESET.

L. SÓRÓ TÜNDE



TERVENŐI BEJEGYZÉS

MEGKÖZMÜLTETŐ D MŰHELYBEN
 SZÓT TERENVEVEL ÉS VOMOSY UDJOS-
 NEVEL D BODOGKERESZT RESTOURALOSS
 NYK PROBLEMOJAT KONOSAN UGY DOL-
 TOLUNK, KOGY MŰHELY D KERESZMET
 EMOZD KOVCS P. JÓZSETTOL ES
 D POTUSSOKAT MÓSIK BODOGOSSAL
 (SINDVOTJD MEG. EWTAN D RESTOU-
 ROTOROK VEGYK EL D KONVER-
 VOUST, DE ERRE CSOK D TEN IDŐ-
 NAKBON KERUKET SOR D MŰHELY-
 MŰHELYK HONDR EVÖKEBŰLETET,
 D SOK KONVERZIÓSI MUNKO MŰT.
 MŰDEUT KONVUTEM KOVCS P. JÓZSETT-
 IEL IS.

L. SÓBÓ TUNDE


TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980. IX. 19.

MŰHELYBENI MŰHELYT TARTOTOM MEN-
 NYON D TERVUTOT KORPUSZTOL KORONG-
 VOS VONDTOROSSONON (SEPINSKY MŰ-
 NYOVAL MEGDOLPITOTUK, KOGY MŰHE-
 GES DNYK 90-OS EUTORDITOSA.
 MŰDEUTER, DR. KEM JUDIT TENDERE-
 RESEMBE BOSZOTAT D KORONGVOS
 EREDETŰ HEVEN IESMŰT TOTOKOT.
 SZ. ÁTTORDITOSSAL DR. KEM JUDIT
 IS EGTETERTET.

IGY (SEPINSKY MŰHELY SZ. ÁTT-
 HESTEREKTEL ÁTTORDITOTB — SÁLOUBI
 TBOR TÖRSINDEMEZONEL MEGSUR-
 GETEM D KORONGVOS VETEDSET.

L. SÓBÓ TUNDE



TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980. X. 6-11

TÖBB AKADOMMÁVAL, SÜRÍTETEN KERÜLT
 SZÓR A TETEN KEMENI NEMUEKRE
 A KÖVELGŐ ÉTAPDÓK MIÓTT. GYORS
 ÜTEMBEU TUDOD OR EÜKÉRTÉS
 OMÍ (SEPIINSUKY MÓRIÓ) SVERVEND
 KÉREGEKÉK ÉRDENE. A TETEN
 EÜKÉRT A CSÖKÖKI TÜR BEREN-
 DENÉSE, SAJNOS A NEMESKÖUTHO
 NEÜKÜL. (MÉG SOKORÜBB, HOGY A MEG
 A TUDUT ÉTAPDÓK KISBOLJOMI ÜKÖTÜR-
 BON SEM KÉRÜT EL A NEMES-
 KÖUTHO) JADUSOLUK A CSÖKÖKI HÖZ
 KEMENCEJÉNÉL A BOLJODDI TÜR-
 KEMERÉH MÖGÖSSÖGÖNDK LECSÖKREN-
 TÉSÉT, MERT IGT IGEN DRÁNTOLAN.
 L. PÖBÖ TÜNDÉ

TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980. OKT. 28

TELEFONON KÉRKERÉSETT A SZÖKÖKI
 KÖRSECI TANÓCS, 700 KÉVE EÜDÖ
 ZSUPPÖNDÜ ÜGTEBEN.

MÍ NÖPON (SEPIINSUKY MÓRIÓVAL
 KEMENI NEMUEK TÖRTÖNK ÉS
 A ZSUPPÖT SÜKÖMÖSNÖK IHEWE
 MÓRIÓ "MEGÖKÜDÖT" A TANÓCSÖL.

L. PÖBÖ TÜNDÉ



TERVENŐI BEJEGYZÉS

TÖBB AUKCIÓMÁV, SZINTETEN KERÜLT
 OR D KÉTEN KEMINI SEMLEKRE
 D KÖVELGŐ STODOS MÓT. GORS,
 UEMBEU TUDOD OR EÜKEMTES
 DM (SEPIUSUKY MÓRID KERVENO
 KESEGEK - ERDEME D KÉTEN
 EUEKULT D (SOKOMY TUL BEREN-
 DEESE, SOJNOS D NEMESKÖUTHO
 VEUKL. (MEG BOMORUBB, KOGY D MEG
 D TUDUK STODOT KISBÁJOMI WIKTOR-
 BDU SEM KERUT EL D NEMES-
 KÖTHO) JÁVOSOLNIK D (SOKOMY HOR
 KEMEN VEJENEL D BDUODDU TI-
 KEMER MÖGÖSSÖGÖNDK VECSÖKEN-
 TESET, MERT IGT IGEN DRANTOLDN.
 L PÖBÖ TUDC

TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980. Okt 28

TELEIONON KEGUERESÉT D SOKOMY
 KORSEGI TÖNDCS, 700 KEVE EÜDÖ
 ?SUPPORTUMD UOTEBEN.

MBI NAPON (SEPIUSUKY MÓRIDOLU
 KEMINI SEMLET TORONNK ES
 D ?SUPPORT SUDUMOSNOK IHEWE
 MÓRID "MEGDUDOT D TÖNDCSOI.

L PÖBÖ TUDC

MA 2921-20/4
1980. NOV. 11.

TERVENŐI BEJEGYZÉS.

DR. KNEVIT JUDIT KÉRÉSÉRE MEGNÉLTÉM GÖRGETEGEN A SZUPPÓSÓG TER 7. HÓN. DUBAI KISMEZŐ PONTOT. FENTI HM DUBAI TUDOSNOK, SIMON VIKTORNÉ VELEMÉNYEK MINT SOKKAL IDŐSEBB-NEK ITÉLI AZ ÉPÜLETET VALÓDI KORÓ-NDI. A PONT A BÉKE U. 7. HÓN. DUBAI SU, NEM KOSZORÚK. VELEMÉ- NYEK MINT TÖBBRÖR ÖTÖZÖTT, SOK MÁSODLAGOSAN FELHASZNÁLT FA ELEMBŐL ÁLL. A TERVEZÉSE CSAK ÖSSZE INDOKOL, HO ENNÉL RÉGEBBI PONT MÁR NEM TÖZÖZÖTT. SEMMI- KÉPPEN NEM JAVOSULOM A PONTOT ~~CSÖKÖNT~~ ÁBBON AZ ESETBEN, HO A KISMEZŐI TELEKRE KISMEZŐI PONT, NAGYKORPÓDI TELEKRE NAGYKOR- PÓDI PONT, CSÖKÖNTRE CSÖKÖNTI ISZÁ- LÓ KERÜLETRE MEG. MINDEK KIDÉRTÉSE AZ EDDIGIEKNÉL AVOP- SÓBB KÖZÖZT IGENYELNE!

L. SZUPPÓ TÜNDE

TERVENŐI BEJEGYZÉS 1980. NOV. 28.

MEGTÖRTÉNT A HÓTRÖLÉVŐ SZUPPÓSI MUNKÁK BÉTEJENÉSE, A KÉPES KAMRA KI- VEZÉSEL. KÉREM A NEPRÓJAST, VIZSGÁLA- TÓVAL A KOMPLEXUM TETŐNERKEZETÉNEK TERVEZÉSE! ÉPÍTÉSENI, TÖRTÉNETI ÉS ESZ- TETIKAI REMPONTBÓL KEDVEZŐBB A KONTOU NYEREGTETŐ MINT AZ ÖRÖMFAZIS, NYEREG- TETŐS KIDÖZÖZÉS. LÉNYEGES REMPONT A FELKEN VÉVŐ, KONTOU ÉPÜLETEKHEZ VÁLÓ ILYENKÉNT IS

L. SZUPPÓ TÜNDE

Állami Néprajzi Múzeum
Városi Múzeum
MÁ 2921-204
1980. évi
Néprajzi Múzeum

TERVENCŐ BEJEGYZÉS
 DR. KUNEM JUDIT KÉRÉSÉRE MEGVETTEM
 GORGETEGEN D. BAPDASOG TER 7. HÓM
 DUSH KISMÉRETŰ PÓJTÁT JENNY ÁM
 DUMI. TUDJONOS, SIMON VIKTORNE
 VELEMENEM REPIRT SOKKOL IDOSEBB-
 NEL ITEM DV ÉPÜETET JAVODI KORO-
 NOL D PÓJTÁ D BEKE U 7. HÓM
 DUT DU, NEM KÖRÖLÖNK VELEMENEM
 NEM REPIRT TOBBROR ÖTUDIKTOR,
 SOK MBSODUDGOSON TEHUSVOLT FO
 ELEMBOU DU. DTELEPITÉSÉ CSAK
 DUOR INDOKOU, KÖ ENNEL REGEBBI
 PÓJTÁ MBE NEM TUDUDKOTO SEMMÁ-
 KEPTEN NEM JAVOSOM D PÓJTÁT
~~TELEPITÉSÉ~~ ÖBBON DV ESETBEN,
 KÖ D KISBÉJOM TELEKRE KISBÉJOM
 PÓJTÁ, NAGYKORPÓDI TELEKRE NAGYKOR-
 PÓDI PÓJTÁ, CSOKOLMIRE CSOKOLY ISTÁ-
 LÓ KERÜLETRE MEG. MANDEREK
 KIDERITÉSÉ DV EDDIGIEKNEK SUPO-
 SBBB KUTOTOST IGENTEWE
 L. SÓBÓ TUNDE

TERVENCŐ BEJEGYZÉS 1980. NOV. 28.
 MEGVETTEM D. KÖRÖLÖNK ZSUPPOLDSI
 MUNIKÓC BÉTEJENESE, A KÉPÉS KÖMRO KI-
 VELEVEK. KEREM D NEPRAJZOST, VIZSGOLVA
JOWL D KÖMROÉPÜLET TETŐNERKÉLETENEK
DTEPITÉSÉT! ÉPITENEN, TÖRTÉNEN ES ES-
 TETIKÓI REMPONTBOL KEDVEÖBB A KÖMROU
 UTEREGTETŐ MANT DV ÖRÖMFOLDS, UTEREG-
 TETŐS KÖMROKÓS. VÉNEGES REMPONT D
 REKEN VÉVÓ, KÖMROU ÉPÜLETEKHEZ USIO
 IVEPUCÉDES IS
 L. SÓBÓ TUNDE

TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980. X. 15.



CSEPIINSKY MÁRIA TEHETŐ A FIGYELME-
 MET A KISBOJOMI LAKÓHÁZ NYUGATI OLDAL
 MELÉTTI, MEDVESÉGTÉLSZIVÓDÁSRA. JAVASLOM
 A CSURGÓS DUTT A CSOPORDÉKÚZ ELVENE-
 TÉSÉRE A PÓTOK IRÓNYBA VENTŐ JOUTÓ-
 KÖ KIDOLKÍTÓSÓT, EGY ÁSÓNOM SÉVESSEG-
 BEN.

L. SZABÓ KUNDE

TERVENŐI BEJEGYZÉS

1980



CSEPINSKY MÓRD JEKINTO D INGENE-
 MET D MISBOJOM LOKOZ NYUGOT ODDAD
 MEWEM, NEDVESSEGETELNIVODASRO JOVOSOM
 A CSURGOS DUT D CSOPODEIKWIZ ELUERE-
 TESERE D POTOK IRONYBA VENTO JOUTO-
 KO INDUKTOSOT, EGY OSSONOM NEVESSEG-
 BEN.

L. BOBÓ T. UDE

1981. szept. 4. - 5

A nagykorpácsi lakóház építésénél meglévő ill. kijavítandó részei

1. A ház falazása, helyiségeknek szorozása kétszen van. A kályhák alapozásához a helyet - az utasítónak megfelelően kihagyták
2. Az utcai homlokzat szellőzőinek formáját az általam VIII. július 15.-én levitt fényképkarton alapján kijavították
3. Ugyancsak július 14-15.-i szeméni kiszálláson általmával kifogásoltam, hogy a konyhában az első szoba feletti kályhanyílás és környékének kidézése nem az eredeti állapot és nem a felmérési rajz szerint történt. Ezért 15.-en erre vonatkozó fényképpel is hoztam ki (fotokartontal). Mivel szeptember 4.-i kimenetelen általmával tapasztaltam, hogy még mindig nem a felmérésnél és fényképeknek megfelelő a kályhát mérete, formája, a kályhát megelvező keret, jelleget már közelebb állt az eredeti megoldáshoz. Felrajzoltam a falra a kijavítandó részt vonalait. szeptember 5.-én már majdnem teljesen megfelelt, csak a kályha feletti mélyedés kiszárítása 'hiduzott' még.
4. A padlásfeljáró is szeptember 3-5-e között készült. A munka azt hirderte, hogy a feljáró belső feletti álló felületét le kell-e szorozni, mert alatta náddal kell leterjeszteni. Úgy döntöttünk a közben megérkező Sási Jánosral, hogy csak lemeszelni kell, mivel az egész konyha fehérre lesz meszelve



1981. szept. 4. - 5

A nagykorpad lakóház építésénél meglévő új kijavítandó részek

1. A ház falazása, helyszegélyek sávozása kétszer van. A kályhák alapozásához a helyet - az utántartak megfelelően kihozták
2. Az utcai homlokzat szellőzőinek formáját az általam VIII. július 15.-én levitt fényképek alapján kijavították
3. Ugyancsak július 14-15.-i szemlén készült számóval kifogásoltam, hogy a hány lában az első szoba felőli kályhanyílás és környekének képzése nem az eredeti állapot és nem a felmérési rajz szerint történt. Ezt 15-én erre vonatkozó fényképekkel is hoztam ki (fotokamerával). Mivel szeptember 4.-i kimentésem általánosan tapasztaltam, hogy még mindig nem a felmérésnél a fényképeknek megfelelő a kályhák mérete, formája, a kályhákhoz megfelelő keret, jóllehet már közelebb állt az eredeti megoldáshoz. Felrajzoltam a falra a kijavítandó részek vonalait. Szeptember 5-én már majdnem teljesen megfelelt, csak a baloldali felőli mélyedés kiszárítása húzódott még
4. A padlásfeljáró szeptember 3-5-e között készült. A munka azt hirdette, hogy a feljáró belső ferdén álló felületét le kell-e sávózni, mert alatta náddal kell leszegem. Ugyanakkor a korábban megismerő Sási Jánosnál, hogy csak lemeszelni kell, mivel az egész konyha fehérre lesz meszelve



1931. szept. 4 - 5

2. nagykorúak közt az építési megítélés a
kivétel nélkül is az.

1. A fűvel felhárít helyén a szőlőbe ke-
szett van. A helyet a természet a ke-
lyet - az elantamát megfigyelően helyre-
hozta.
2. A = utca homlokzat szélső részén fennmaradt.
az általában VIII. július 15. az építési fegyver-
kezdet alapján kijelölt.
3. Úgy gondoljuk, hogy a 14-15. században készült.
szőlőültetvények kijelölésénél, hogy a köny-
vokban az első, a másodlagos helyrehozatal-
es környezetét a központi rész az épület.
előtér. A = utca a köztér a fegyver-
kezdet - az utca (folyótoron). Mit
szólunk a = utca körülményeit a jelen
társaság, hogy meg tudjuk, nem a felhárítás
nével a fegyverkezdet megfigyelően a helyrehozatal-
munka, formája, a = utca helyrehozatal megfigyel-
és környet, feltétlenül a központi rész az épület.
de, az épületet a Felhárításban a fűvel
kijelölés a = utca körülményeit, szeptember 5.
már majdnem teljesen megfigyelt, az utca kör-
nyet fűvel megfigyelt kisoktatása tárgyalt
meg.
4. A padlásfeljáró a szeptember 3-5-é között
készült. A helyrehozatal körülményeit, hogy a felja-
ró a köztér felől az épületbe a helyrehozatal-
közvetlen az épület körülményeit, az épületet.
Úgy döntöttünk a köztér megfigyelően a = utca
feljáró, hogy az épület körülményeit, az épületet
az egész köztér felhárítás körülményeit.

A feljárd roba felőli ¹⁰ része mellett ¹⁵ úgy döntöttünk, hogy azt nem kell becsapni. A feljáró másik oldalára a karóval falazásról reptenbe k.-én elkészítette az ács, s magát a feljárd létrájánál, gyeplőjénél behelyezést, rögzítést - nagyzenében!!

5. A hátsó roba kályhájáról annak gyűjtőcsője (1967-ben) nem történt felmérés. Ézért legjobb ismereteim szerint kirajtolam a kályhaszerkezet. Objan sorrendben ahogy alulról felfelé következnének. Az alsó két csempeoszhoz lefelé, hogy hiányzik 1-1 csempe. Legalul egy csempeosznyi téglalap lefelé, efelett 2 sor mintás dobosú csempekből álló rész oldalanként 4-4-es fel, ezután 5 csempeből, majd egy sor keremrész, ezután 2 sor kályhafüveléből "szeméből" való rész, majd a váll, a vállról közvetlenül jön a hengeres rész, ami 3 sor 10-10 csempeből áll (homokrétegi kályhaszerkezet). A felőn a címerész van.

A kályhát úgy kellene elhelyezni, hogy az úgy mögé feljen.



A kályhát annak idején ábrákkal, vannak más művi szemek, képek amiket pótlólag kísérték hozzá, így címer, vállrés és kályhaszem is. Ézért részben kihagytam.

Az első szoba kályhájaéhoz a felmérést Sási János még nem hozta ki, de három fényképet eltérően Kapitány Orsolyától és kihortam, hogy ha hirtelen jönne a kályhaszem ne legyen fennakadás. A kályha leltározása a felmérés szerint történt és egy számozás az alsó csempeosznál kezdődött ~~80.58~~ 80.58.1-el, ezért ha emelkedő számsorrendben kirajtol, kiadja a kályhát.

6. A bódnicai istálló áttelepítési helyét kijelölték Sási Jánossal a kisbajomi ház mögött.

A feljáró roba felől néze mellett, és így döntöttünk, hogy azt nem kell beépíteni. A feljáró másik oldalára a karókat falazáshoz szeptember 4-én elhelyeztük az ács, a magát a feljáró létrájánál, gerendájánál behelyezését, rögzítését - nagyszemén!

Magyar Nemzeti Múzeum
Károlyi Múzeum
M 2921-2019
Néprajzi Adattár

5. A hátsó roba kályhájáról annát gyűjtés (1967-ben) nem történt felmérés. Ezért legjobb ismeretünk szerint kiraktam a kályhaszerkezet olyan sorrendben ahogy alulról felfelé következnének. Az alsó két csomposorhoz lehet, hogy hiányzik 1-1 csompe. Legalul egy csomposorú téglalap lefele, efelelt 2 sor mutfas domború csompekből álló rész oldalanként 4-4-es fel, esetleg 5 csompeből, majd egy sor peremrész, aztán 2 sor kályhafiókából  "szeméből" való rész, majd a váll, a vállról közvetlenül jön a hengeres rész, ami 3 sor 10-10 csompeből áll (homóni néli  kályhaszerkezet). A felül a címerész van.

A kályhát úgy kellene elhelyezni, hogy az úgy mögött fejen.

A kályhát annak idején ártatlant, vannak más régi szemek, ismét amiket pontoslag kérésre hozza, így ámsor, vállrész és kályhaszem is. Ezeket rendszerben kihalgytam.

Az első szoba kályhájához a felmérést Sási János még nem hozta ki, de három fényképet elküldtem Kapitány Orsolyától és kihalgytam, hogy ha hirtelen jönne a kályhaszem ne legyen fennakadás. A kályha leltározása a felmérés német történet és így számozás az alsó csomposornál kezdődött ~~80.58.1-1~~ 80.58.1-1-el, ezért ha emelkedő számrendben kirakják, kirakja a kályhát.

6. A bódnicai istálló átszépítési helyét kijelölték Sási Jánossal a kislajomi ház mögött.

Rudolf Pászti és családja
Városi Múzeuma
M 2921-204
Néprajzi Adattár

A feljáró szoba felől nézve
egy kőfalat látni, hogy azt nem lehet
in a feljáró, másik oldalán a kőfal
falazásakor szeptember 4-én elkezdte az
acs, a magat a feljáró lejáróját, gyan-
dóját behelyezést, rögzítést - meggye-
men!

5. A hátsó szoba kályhájáról annál gyíjté-
sora (1967-ben) nem történt felmérés. Ezzel
legjobb ismeretű szemel kiadtam a kály-
haszerkezet olyan sorrendben ahogy alulról
felül következnek. Az első két csomposor
hoz lehet, hogy hiányzik 1-1 csompe.
Legalul egy csomposor egy teglaalap felett,
efelelt 2 sor mutatás dombon csomposorból
első rész oldalánál 4-4-es fel, esetleg
5 csomposor, majd egy sor perem rész, az-
tan 2 sor kályhafőkerületből szemérből
való rész, majd a valla, a valla fölött köc-
velkemű föl a hengeres rész, ami 3 sor
10-10 csomposor áll (homorú rész kály-
haszerkezet) A felül a csomposor van.

A kályhát úgy kellene elhelyezni, hogy az
egy mozd fejen.

A kályhát annadéig nem ábrázolhat, van-
na ma nem szemel, mert annál pontoslag
kerülendő ki, hogy egy ábrán, vellel a
kályhaszerkezet is érezet rendszer kiadtam.


Az első szoba kályhájához a felmérést
Sási János még nem hozta ki, de ha az
feljegyzet elletted Kapitány Orsolyával is
kiadtam, hogy ha kiadtam volna a kályha
ne legyen felmérés. A kályha leltározása
a felmérés nem történt és így. Számos
az első csomposornál kezdődött ~~sz. 17~~

80.58 1-el, ezért ha emelkedő csomposorrendben
kerülne ki, kezdje a kályhát.

6. A bodncai istálló áttelepítés, helyet kijelölték
Sási János a kályhájának ház mögött.

-11-

A nagykorpádi ház berendezésével kapcsolatos
és más berendezési kérdéseket:



1. Sürgős lenne a zárak elleészítetése, de e-
gyelőre csak az első szoba ajtajának kiegészí-
tése és zárfejének pótlása történt meg
szept. 4.-éig.

2. Csepinszky Mánival lementük hány méter
függönyanyag helyett a nagykorpádi szobát-
hoz valamit az előbb berendezett há-
zban már elvált függönyök pótlására.

Nagykorpádi ház: I. szoba 6 db 70-80 cm x 120 cm sifon, fehér
hátsó sz. 6 db 60-70 x 100 " kékfestő

Dinyátörvényi ház: 6 db 60 x 100 cm-es piros becsi

Kisbajonni ház 6 db 80 x 100 cm-es piros, aprómintás


Csökölyi ház 5 db 80 x 120 cm-es " " " "

→ Kékfestő darabok kb 60 x 150 cm-es 2 db
korpádi szobába

3. Mivel Kapitány Orsolya nem tud a néhai
hiduzó tárgy gyűjtésében részt venni, Csepinszky
Mánia vállalta, hogy segít: kűtővadászat és
dunnakészlet és fennálló szőnyeg vásárlásáról
Ripe Jánosától Zselickisfaludán. Ezenkívül
még szükséges: hazafias kép (pl. Balóczy, Kos-
suthi lucnja, tizenhárom aradi vértanú), régi
biblia, régi könyvek, az ajtóra lepedő

Dr. Kúty József


A nagykorpádi ház berendezésével
és más berendezési kérdéssel



1. Sürgős lenne a zárak elcsiszolása, de egyelőre csak az első szoba ajtajának kiigazítása és zárfejének pótlása történt meg szept. 4.-éig.
2. Csepinszky Mánival lementünk három méter függönyanyag hely a nagykorpádi szobához valamint az előbb berendezett házban már elvált függönynek pótlásához.
Nagykorpádi ház: I. szoba 6 db 70-80 cm x 120 cm sifon, fehér
hátsó sz. 6 db 60-70 x 100 " kékfestő
Rinyaróvden ház: 6 db 60 x 100 cm - s piros becs.
Kisbajom ház 6 db 80 x 100 cm - s piros, aprómintás
Csokolyp ház 5 db 80 x 120 cm - s " " " "
→ Kékfestő darabok kb 60 x 150 cm - s 2 db
korpádi szobába
3. Mivel kapitány Orsolya nem tud a néhai nagy házi tárgy gyűjtésében részt venni, Csepinszky Mánia vállalta, hogy segít: kűtővándorát és duunakuzabot és fennálló szőnyeget vásárolhat Ripe Jánosfától Zselickisfaludon. Ezenkívül még szükséges: hazafias kőp (pl. Bakóczy, Koszuti leánya, tizenhárom aradi vértanú), régi biblia, régi könyvek, az ajtóra lepedő

Dr. Kúty J. által

A nagykovácsi ház berendezésével
és más berendezési tárgyakkal



1. Sürögőseknél a zárak elcsúsztatása, de e-
gyelőre csak az első szoba ajtajánál megcsu-
sztatás a záraknál a pallosa történt meg
szep. 4-ig.
2. Csépuszky Mánóval lementek hány méter
függönyanyag hely a nagykovácsi nóbá-
hoz utalva az első berendezési le-
zár más elcsúsztatás függönyzetű pallosa
Nagykovácsi ház: I szoba 6 db 70-80 cm x 120 cm sifon, fehér.
hálószoba 6 db 60-70 x 100 - fekete
Dinnyés ház: 10 db 60 x 100 cm - sifon, fehér.
Kisbajom ház: 6 db 80 x 100 cm - sifon, apró mintás.
Csokoládé ház: 5 db 80 x 120 cm - sifon, apró mintás.
→ 16 db sifon darabot kb 60 x 150 cm - 2 db
kovácsi nóbába
3. Mivel Kapitány Orsolya nem tud a nevelőgy-
ónakról tárgy gyűjtésében részt venni, Csépuszky
Mánó vállalta, hogy segít a költözésben és
dunaközvetítő és fennálló szöveget vasárnapi
Péte förtővel szelvényekkel. Ezenkívül
meg szelvényez: horvátok lap (pl. Károlyi, Cos-
suthi levelezés, hazánkban arad nevelő), régi
biblia, régi könyvek, az ajtóba építés

Dr. Kulcsy János

Megjegyzéseket a nyírkövési, nagyfőpácsi
lakóház tüzelőberendezésével kapcsolato-
san




1. A nyírkövési lakóházban mindkét ~~Tüzelő-~~
~~berendezés~~ tüzhelyet meg kell emelni egy
tégla magassággal (lapjával számitva).
Enélkül évek óta szó van.

2. A nagyfőpácsi tüzhelyek - tévedésért
sorozata miatt, ebben magam is hi-
bás vagyok - méreteiben, mint
hellené, az első roba fölött 73 cm
mélységben mondták az acéltrőrlő,
a hátró roba fölött 60 cm-esre.
Itjen méretére kell lefaragni. Az első
roba fölött 73 cm is sokat tűnik, meg-
gondolandó, hogy ne legyen az is csak
60 cm!

D. Kúty János

Brenna, 1981. okt. 18.

Megjegyzések a nyugatvárosi, nagyfispácsi
lakóház tüzelőberendezésével
sán



1. A nyugatvárosi lakóházban mindkét ~~tüzelő-
berendezés~~ tüzelőhelyet meg kell emelni egy
tégla magassággal (lapjával szembe).
Ennél ~~emel~~ ~~ősa~~ ~~sze~~ van.

2. A nagyfispácsi tüzelőhelyek — tévedésbe
sorozata miatt, előben magam is hi-
bás vagyok — mélyebbek, mint
kellene. Az első roba felőlít 73 cm
mélységet, második az oldalról, a
hátrolt roba felőlít 60 cm-esre.
Itzen mélységre kell lefaragni. Az első
roba felőlít 73 cm is, oldalról tüzel, meg-
gondolandó, hogy ne legyen az is sejt
60 cm!

D. Kúcsy János

Breuna, 1981. okt. 18.

Megjegyzések a nyugatvárosi nagyfűrőpoch
területi területbrendezéséről
sán



1. A nyugatvárosi homoklásban minden ~~terület~~
~~terület~~ tűzhelyét meg kell emelni egy
teglalapú oszloppal (lappal 57 cm-es)
Ennek esetében 570 van

2. A nagyfűrőpochi tűzhelyek - tévedésért
sorozata miatt ebben a részben 5 k-
ban vannak - de később, mint
kellene az első sorba felölt 73 cm-
eseknél minden esetben a második sorba
a második sorba felölt 60 cm-es
Ezen részben két lefajragtató az első
sorba felölt 73 cm-es és a második sorba
származó, így az összesen 2 x 570 =
60 cm!

R. Kócsag, felölt

Bremer, 1981. évi 18.