

Tárgyak:	Virággazdag láprét a Tapolcai-medencében
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_2107

## Leírás

A Tapolcai-medence - a déli berkekhez és a Kis-Balaton körzetéhez hasonlóan - a Balaton egykori ártere, öntésterülete volt. A part beépítéséhez le kellett csapolni a területet, így a vízállásos rétek, nádasok vízi világa szárazra került, többségében mesterséges csatornák lettek kiépítve, amin keresztül jutnak a terület vízfolyásai és az ide hulló csapadék a Balatonba. A Tapolcai-medencének csak egy kis része számít már csak természetközeli állapotúnak, de még ezek is kimagaslóan értékes, vízigényes növényvilágot tartanak fenn. Ennek a területnek egy szegletében él a Balaton-felvidéki Nemzeti Park korábbi címerkőnövénye, a fokozottan védett lisztes kankalin két megmaradt állományának az egyike.

## Alapadatok

Anyag/ Technika: Digitális  
Méretek: 350 dpi, 3648 x 2738 pixel, jpg

## Események

Felvétel	mikor	2018. május 09.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Lesenceistvánd

## Kulcsszavak

- Tájak, élőhelyek