

| | |
|---------------|---|
| Tárgyak: | Vízparti deréce - <i>Epilobium dodonaei</i> 2 |
| Intézmény: | Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu |
| Gyűjtemények: | RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény |
| Leltári szám: | RRM_TT_DF_2250 |

Leírás

A deréce-növényfajok pionír fajok, ami azt jelenti, hogy az elsők között képesek egy újonnan kialakult élőhelyet benépesíteni. A legtöbbször nyílt talaj- vagy sziklafelszíneken hozzák létre más növényfajok előtt állományukat.

A vízparti deréce eredetileg nagyobb folyók kavicszátonyain volt elterjedt elsősorban, de mára sokkal jelentősebb állományai alakultak ki a külszín bányák felhagyott sziklaoldalain. Még az őshonossága is kérdéses, mert jelenleg alig van folyózátonyi állománya Magyarországon, bányafelszíni viszont jó néhány. Előfordul a Szigetközben kavicszátonyokon, valamint középhegységi külszíni bányafalakon, de összességében ritka fajnak számít. Védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

300 dpi, 3648 x 2736 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2016. augusztus 14.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Kőszárhegy

Kulcsszavak

- kétszikűek
- védett faj