

	<p>Object: Szakállas csormolya - Melampyrum barbatum</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventory number: RRM_TT_DF_2769</p>
--	---

Description

Hazánkban 6 csormolya-faj fordul elő, mindegyikük féllélősködő parazita növényfaj. Valamilyest hasonlítanak egymásra, de alaposabban megfigyelve laikusként is elkülöníthetőek egymástól.

A szakállas csormolya virágzatában nincs kékeslila színezet, csak sárga. Ez alapján, valamint, hogy virágzata nem egyoldalú egyértelműen elhatárolható fajtársaitól. Egyoldalú és csak sárga virágú fajtársa a réti csormolya.

Száraz gyepekben, sztyepréteken, mezsgyéekben, parlagokon találhatunk rá. Júniustól a nyár végéig virágzik. Országsszerte szórványosan megjelenő növényünk. Értékes pannon bennszülött faj.

Basic data

Material/Technique:

Digitális

Measurements:

72 dpi, 2592x1944 pixel, Jpeg

Events

Image taken	When	June 18, 2012
	Who	Schmidt Péter
	Where	Pécsvárad

Keywords

- kétszikűek

- tatógatófélék