

Tárgyak:	Ligeti csillagvirág - Scilla vindobonensis 3
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_2992

## Leírás

A hazánkban előforduló 5 csillagvirág-faj közül csak az őszi csillagvirágot könnyű megkülönböztetni a többitől, elsősorban őszi virágzási ideje miatt. A 4 további, tavasszal nyíló faj igen hasonló, nehezen elkülöníthető taxon. Mind az 5 faj védett.

A ligeti csillagvirág a nehezen határozható, kora tavaszi virágzású geofitonok közé tartozik. A 4 közül ez a legkevésbé ritka. Elsősorban keményfás ligeterdők, de gyakran gyertyános-tölgyesek és bükkösök nyújtják a megfelelő élőhelyet a fajnak. Sokfelé hatalmas tömegben nyílik, ilyenkor - az egyébként elég kicsi virágok - kékessé tudják változtatni a kora tavaszi ligeterdők alját.

Az Északi-középhegységben csak a Börzsönyből ismert, a Dunántúlon - főként nyugaton és délen, valamint a Duna mentén még megmaradt ártereken - szórványos előfordulású faj. Védett faj, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

A KÉPEN LÁTHATÓ EGYED ÉS TÁRSAI ALKOTTA CSILLAGVIRÁG-ÁLLOMÁNYNAK LEGALÁBB A FELE, HA NEM AZ EGÉSZ ELPUSZTULT A 2019-2020-BAN MEGVALÓSULT 67-ES AUTÓÚT FELÚJÍTÁSA SORÁN. A MERNYÉT ELKERÜLŐ SZAKASZ NYOMVONALÁT "VÉLETLENÜL" ÉPPEN ÚGY TERVEZTÉK MEG, HOGY A VÉDETT FAJ ÁLLOMÁNYÁN KERESZTÜLMENJEN.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méreték:

72dpi, 3648 x 2738 pixel, jpg

## Események

Felvétel készítése	mikor	2014. március 01.
	ki	Schmidt Péter
	hol	Mernye

## Kulcsszavak

- egyszikűek
- jácintfélék
- védett faj