

Tárgyak:	Balkáni hegyiszitakötő - Cordulegaster heros
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3203

Leírás

Magyarországon nagyjából 90 szitakötő-faj fordul elő. 2 fő csoportjuk a kis- és a nagyszitakötők. A nagyszitakötők közé tartozó hegyiszitakötők 2 faja fordul elő nálunk. Mindkettő kiemelten értékes faj, a legnagyobb méretű szitakötőink közé tartoznak. A fekete alapon sárga csíkozású rovarokat nem lehet más szitakötővel összetéveszteni, azonban egymáshoz nagyon hasonlóak, inkább élőhelyükben van különbség. A balkáni hegyiszitakötő csak Ausztria, Szlovénia, Magyarország és a Balkán egy kis részén fordul elő, így természetvédelmi szempontból az egyik legértékesebb szitakötőfajunk. Alacsonyabb hegylábi és hűvösebb dombvidéki patakokban fordul elő. A stabil vízellátottságot igényli, fejlődése ugyanis 5-6 évig tart, ez alatt nem szabad, hogy kiszáradjon a patak, különben eltűnik az állomány. Kis méretű populációi ismertek, de érdekes módon az utóbbi évtizedben egyre több helyen megtalálták hazánkban. A nyugati határszélen, a Mecsekben, a Zselicben és a Bakonyban fordul elő, fokozottan védett faj, természetvédelmi értéke 100 000 Ft.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

250 dpi, 2425 x 3637 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2018. június 18.

készítése

ki

hol Lipótfenneni-erdő

Kulcsszavak

- Szitakötők
- egyenlőtlen szárnyú szitakötők
- fokozottan védett faj