

Tárgyak:	Kis hőscincér - Cerambyx scopolii
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3275

Leírás

A hazánkban előforduló 4 hőscincérfaj közül a legkisebb és a leggyakoribb. Teste csupán a 3 cm-t éri el, csápja még egyszer ilyen hosszú. Elsősorban tölgyben (de gyakran egyéb lombos fákban, például gyümölcsfákban) fejlődő lárvája 2 éven át növekedik, majd a bábnyugalmat követően, a tél folyamán kifejlődik az imágó, de ezek csak a következő év májusában másznak a felszínre. Nagyobb rokonaival ellentétben nappal aktívak és viráglátogatók. Egész Európában elterjedt, Magyarországon szintén országosan. Szinte mindenfelé gyakori még, ennek ellenére védett, természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

72 dpi, 2592 x 1944 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2012. június 16.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Bárdudvarnok

Kulcsszavak

- bogarak
- cincérfélék
- védett faj