

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Object:</b> Déli övesbagoly - <i>Prodotis stolidus</i>  |
|  | <b>Museum:</b> Rippl-Rónai Múzeum<br>Fő u. 101.<br>7400 Kaposvár<br>20/287-9323<br>titkarsag@smmi.hu |
|  | <b>Collection:</b> RRM_TT_DF_Természettudományi<br>Digitális Fényképgyűjtemény                       |
|  | <b>Inventory number:</b> RRM_TT_DF_3520  |

## Description

Az éjjeli lepkék egyik legnépesebb családja a (klasszikus) bagolylepkéké, amelynek hazánkban közel 550 faja fordul elő. A déli övesbagolyra különféle száraz, nyílt füves területeken, bokros, cserjés biotópokban, de száraz erdőszegélyekben is rátalálhatunk. A trópusokon hatalmas területen elterjedt vándorfaj, amely az 1980-as évekig különleges ritkaság volt hazánkban, azonban a klímamelegedés következtében elterjedési területét északi irányban bővítette, gyakorlatilag mára országszerte előfordulhat, bár összességében még nem gyakori. Valószínűleg már nem csak vándorlásai során jut el hozzánk, hanem a nyár folyamán egy nemzedéke ki is tud fejlődni itt.

## Basic data

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Material/Technique: | Digitális                       |
| Measurements:       | 300 dpi, 1600 x 1200 pixel, jpg |

## Events

|             |       |                 |
|-------------|-------|-----------------|
| Image taken | When  | August 28, 2016 |
|             | Who   | Schmidt Péter   |
|             | Where | Sárpentele      |

## Keywords

- Noctuidae
- éjjeli lepkék