

Tárgyak:	Homokóra-bagoly - Dysgonia algira
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3521

Leírás

Az éjjeli lepkék egyik legnépesebb családja a (klasszikus) bagolylepkéké, amelynek hazánkban közel 550 faja fordul elő. A homokóra-bagolyra (vagy ibolyásfényű vándorbagolyra) különféle száraz, nyílt füves területeken, bokros, cserjés biotópokban, de száraz erdőszegélyekben is rátalálhatunk. A trópusokon hatalmas területen elterjedt vándorfaj, amely az 1970-es évekig különleges ritkaság volt hazánkban, azonban a klímamelegedés következtében elterjedési területét északi irányban bővítette, gyakorlatilag mára országszerte előfordulhat és igen gyakori. Valószínűleg már nem csak vándorlásai során jut el hozzánk, hanem a nyár folyamán egy nemzedéke ki is tud fejlődni itt.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méretek:	350 dpi, 3250 x 2427 pixel, jpg

Események

Felvétel készítése	mikor	2019. augusztus 15.
	ki	Schmidt Péter
	hol	Zalaszabar

Kulcsszavak

- bagolylepkék
- éjjeli lepkék