

Tárgyak:	Zanót-hangyaboglárka - Maculinea nausithous 2
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3685

Leírás

A zanót- (vagy sötétaljú) hangyaboglárka a hangyaboglárkák egyik hazai faja, amely csoport neve arra utal, hogy a lepkék hernyói hangyabolyokban fejlődnek bizonyos lárvastádiumokban (myrmekofília). A Dunántúlon elterjedt faj, ahol jó vízellátottságú lápréteken, mocsárréteken él. Monofág faj: kizárólagos tápnövénye az őszi vérfű. Hazánkban július-augusztusban rajzik. Nagyon lokális faj, de nem csak tápnövényének kell az élőhelyen nagy állományban jelen lenni, hanem hangyagazdáinak is. Ezen feltételek csak bizonyos területeken teljesülnek, ezért erősen veszélyeztetett és ritkuló fajunk. A jó állapotú mocsárrétek indikátorfaja. Védett, természetvédelmi értéke 50 000 ft.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Digitális
Méretek: 350 dpi, 3300 x 2331 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2020. július 28.
készítése
ki Schmidt Péter
hol Felsőmocsolád

Kulcsszavak

- boglárkalepke-félék
- nappali lepkék
- védett faj