

Tárgyak:	Zanót-hangyaboglárka - Maculinea nausithous 3
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3686

Leírás

A zanót- (vagy sötétaljú) hangyaboglárka a hangyaboglárkák egyik hazai faja, amely csoport neve arra utal, hogy a lepkék hernyói hangyabolyokban fejlődnek bizonyos lárvastádiumokban (myrmekofília). A Dunántúlon elterjedt faj, ahol jó vízellátottságú lápréteken, mocsárréteken tenyészik. Monofág faj: kizárólagos tápnövénye az őszi vérfű. Hazánkban július-augusztusban rajzik. Nagyon lokális, de nem csak tápnövényének kell az élőhelyen nagy állományban jelen lenni, hanem hangyagazdáinak is. Ezen feltételek csak bizonyos területeken teljesülnek, ezért erősen veszélyeztetett és ritkuló fajunk. A jó állapotú mocsárrétek indikátorfaja. Védett, természetvédelmi értéke 50 000 ft.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Digitális
Méretek: 300 dpi, 1600 x 1200 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2017. július 11.
készítése
ki Schmidt Péter
hol Kondorfa

Kulcsszavak

- boglárkalepke-félék
- nappali lepkék
- védett faj