

Tárgyak:	Pókhálóslepke nyári nemzedéke - Arashnia levana 2
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3775

Leírás

A tarkalepkék egyik kis méretű képviselője, amely nálunk országszerte elterjedt, a megfelelő élőhelyeken kifejezetten gyakori faj. Nedvesebb erdőkben, patakok, vízfolyások környékén, láperdőkben, lápokban, üde erdei utak mentén, de nedves gyomtársulásokban is mindenfelé gyakori, néha tömeges. Fő tápnövénye a nagy csalán, így ahol a növény is megvan, ott a lepkének is megfelelőek a körülmények. Az egyik legkorábbi, nem áttelelő nappali lepkénk, már márciusban szárnyra kel, és 3-4 nemzedéken keresztül egészen októberig megfigyelhetjük. Különlegessége ennek a lepkefajnak, hogy a tavaszi és a nyári nemzedékei között nagyon nagy a különbség: a tavaszi nemzedék kisebb méretű, színezetében a vörös és sötét narancssárga dominál, míg a nyári példányok nagyobbak és nagyrészt sötétbarna-fekete alapszínűek, a narancsszín legfeljebb csak keskeny sávokban jelenik meg, az is főként csak a kora nyári egyedeken.

Alapadatok

Anyag/ Technika: Digitális
Méreték: 72 dpi, 4224 x 3168 pixel, jpg

Események

Felvétel	mikor	2010. augusztus 07.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Mike (település)

Kulcsszavak

- nappali lepkék
- tarkalepkefélék