

Tárgyak:	Pókhálóslepke tavaszi nemzedéke - Arashnia levana
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3776

## Leírás

A tarkalepkék egyik kis méretű képviselője, amely nálunk országszerte elterjedt, a megfelelő élőhelyeken kifejezetten gyakori faj. Nedvesebb erdőkben, patakok, vízfolyások környékén, láperdőkben, lápokban, üde erdei utak mentén, de nedves gyomtársulásokban is mindenféle gyakori, néha tömeges. Fő tápnövénye a nagy csalán, így ahol a növény is megvan, ott a lepkének is megél. Az egyik legkorábbi, nem áttelelő nappali lepkénk, már márciusban szárnyra kel, és 3-4 nemzedéken keresztül egészen októberig megfigyelhetjük. Különlegessége ennek a lepkefajnak, hogy a tavaszi és a nyári nemzedékei között nagyon nagy a különbség: a tavaszi nemzedék kisebb méretű, színezetében a vörös és sötét narancssárga dominál, míg a nyári példányok nagyobbak és nagyrészt sötétbarna-fekete alapszínűek, a narancsszín legfeljebb csak keskeny sávokban jelenik meg, az is főként csak a kora nyári egyedeken.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretetek:

72 dpi, 4224 x 3168 pixel, jpg

## Események

Felvétel	mikor	2012. április 05.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Hetes

## Kulcsszavak

- nappali lepkék
- tarkalepkefélék