

	<p>Object: C-betűs lepke - Polygonia C-album 2</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventory number: RRM_TT_DF_3799</p>
--	---

Description

Ez a közepes méretű lepkefaj szárnyainak csipkézettsége miatt nem téveszthető össze egyetlen gyakori, nálunk is előforduló lepkével. Barna fonáka és furcsa szárnyalakja elszáradt és megbarnult levelekhez hasonlóná teszi a lepkét, amit aztán a ragadozók nehezebben pillantanak meg. Szárnyfelszínének alapszíne vörösesbarna, amelyen kisebb-nagyobb barna és fekete foltok helyezkednek el. Fonákán találjuk azt a kis világos, megtört, C betűre emlékeztető foltot, amelyről a nevet kapta a faj. Magyarországon szélteben elterjedt, és sokfelé megtalálható: ligeterdei faj, amely napos erdőszegélyekben, erdei utak mentén, virágban gazdag rétek szegélyében gyakorinak számít az egész országban. Fő tápnövénye a nagy csalán, ezért gyakran kertekben, elhanyagoltabb parkokban, kastélyparkokban is találkozhatunk vele, ahol tápnövényét megtalálja. Sok civilizáció-közel állománya esik azonban áldozatul a zöldövezetek „rendbe tételének”, amely során a gyomnak titulált csalánokat elpusztítják. Két nemzedéke repül hazánkban: egy nyári június-júliusban, majd egy őszi szeptembertől a fagyokig, majd hibernációra vonul, és a következő év tavaszán, már márciusban újra szárnyra kel. Védett - természetvédelmi értéke 5 000 Ft -, de még nem veszélyeztetett. Közeli rokona a Mediterráneumban előforduló égei C-betűs lepke (*Polygonia egea*).

Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	72 dpi, 1600 x 1200 pixel, jpg

Events

Image taken	When	May 26, 2012
-------------	------	--------------

Who Schmidt Péter
Where Kővágószőlős

Keywords

- Butterfly
- Nymphalidae
- védett faj