

Tárgyak:	C-betűs lepke - Polygonia C-album 3
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_3800

## Leírás

Ez a közepes méretű lepkefaj szárnyainak csipkézettsége miatt nem téveszthető össze egyetlen gyakori, nálunk is előforduló lepkével. Barna fonáka és furcsa szárnyalakja elszáradt és megbarnult levelekhez hasonlóvá teszik a lepkét, amit aztán a ragadozók nehezebben pillantanak meg. Szárnyfelszínének alapszíne vörösesbarna, amelyen kisebb-nagyobb barna és fekete foltok helyezkednek el. Fonákán találjuk azt a kis világos, megtört, C betűre emlékeztető foltot, amelyről a nevéet kapta a faj. Magyarországon szélteben elterjedt, és sokfelé megtalálható: ligeterdei faj, amely napos erdőszegélyekben, erdei utak mentén, virágban gazdag rétek szegélyében gyakorinak számít az egész országban. Tápnövénye a nagy csalán, ezért gyakran kertekben, elhanyagoltabb parkokban, kastélyparkokban is találkozhatunk vele, ahol tápnövényét megtalálja. Sok civilizáció-közeli állománya esik azonban áldozatul a zöldövezetek „rendbe tételének”, amely során a gyomnak titulált csalánokat elpusztítják. Két nemzedéke repül hazánkban: egy nyári június-júliusban, majd egy őszi szeptembertől a fagyokig, majd hibernációra vonul, és a következő év tavaszán, már márciusban újra szárnyra kel. Védett - természetvédelmi értéke 5 000 Ft -, de még nem veszélyeztetett. Közeli rokona a Mediterráneumban előforduló égei C-betűs lepke (*Polygonia egea*).

## Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méreték:

72 dpi, 1280 x 960 pixel, jpg

## Események

Felvétel mikor 2004. június 14.  
készítése

ki Schmidt Péter  
hol Sukoró

## Kulcsszavak

- nappali lepkék
- tarkalepkefélék
- védett faj