

Tárgyak:	Déli övesbagoly - Prodotis stolidia
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4165

Leírás

Az éjjeli lepkék egyik legnépesebb családja a (klasszikus) bagolylepkéké, amelynek hazánkban közel 550 faja fordul elő. A déli övesbagolyra különféle száraz, nyílt, füves területeken, bokros, cserjés biotópokban, de száraz erdőszegélyekben is rátalálhatunk. A trópusokon hatalmas területen elterjedt vándorfaj, amely az 1980-as évekig különleges ritkaság volt hazánkban, azonban a klímamelegedés következtében elterjedési területét északi irányban bővítette. Gyakorlatilag mára országszerte előfordulhat, bár összességében még nem gyakori. Valószínűleg már nem csak vándorlásai során jut el hozzánk, hanem a nyár folyamán egy nemzedéke ki is tud fejlődni itt.

Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méretek:	350 dpi, 2799 x 2121 pixel, jpg

Események

Felvétel	mikor	2021. augusztus 28.
készítése	ki	Schmidt Péter
	hol	Cserénfa

Kulcsszavak

- bagolylepkék
- éjjeli lepkék