

	<p>Tárgyak: Szamárbogánecs-fúrólégy - Tephritis postica</p> <p>Intézmény: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Gyűjtemények: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Leltári szám: RRM_TT_DF_4539</p>
--	---

Leírás

Hazánkban a kétszárnyúak (=legyek, szúnyogok) rendjébe 81 rovarcsalád több száz fajja tartozik. Ezek egyike a fúrólégyek családja, amelyet hazánkban 22 nemzetség 30 fajja képvisel. Mindegyikük igen apró, legfeljebb 5 mm-es rovar, szárnyaik különböző mértékben foltozottak, amely általában határozóbélyegként alkalmazható, valamint szinte mindegyikük tápnövényspecialista, vagyis csak egy növényfajba, legfeljebb egy növénynemzetség fajaiba petézik. Legtöbbjük nem különösen gyakori, ez alól kivétel az invazív dióburok-fúrólégy, amely az utóbbi évtizedben jelent meg hazánkban, és hatalmas gazdasági károkat okoz a dióültetvényekben. A szamárbogánecs-fúrólégy az őshonos fajok közül az egyik leggyakoribb, nagyobb szamárbogánecs-állományokban sokfelé megtalálható.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretetek:

350 dpi, 4896 x 3672 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2022. május 26.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Felsőmocsolád

Kulcsszavak

- kétszárnyúak