

	<p>Object: Szamárbogáncs-fúrólégy - Tephritis postica</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventory number: RRM_TT_DF_4541</p>
--	--

Description

Hazánkban a kétszárnyúak (=legyek, szúnyogok) rendjébe 81 rovarcsalád több száz faja tartozik. Ezek egyike a fúrólégyek családja, amelyet hazánkban 22 nemzetség 30 faja képvisel. Mindegyikük igen apró, legfeljebb 5 mm-es rovar, szárnyaik különböző mértékben foltozottak, amely általában határozóbélyegként alkalmazható, valamint szinte mindegyikük tápnövényspecialista, vagyis csak egy növényfajba, legfeljebb egy növénynemzetség fajaiba petézik. Legtöbbjük nem különösen gyakori, ez alól kivétel az invazív dióburok-fúrólégy, amely az utóbbi évtizedben jelent meg hazánkban, és hatalmas gazdasági károkat okoz a dióültetvényekben. A szamárbogáncs-fúrólégy az őshonos fajok közül az egyik leggyakoribb, nagyobb szamárbogáncs-állományokban sokfelé megtalálható.

Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	350 dpi, 4308 x 3078 pixel, jpg

Events

Image taken	When	May 26, 2022
	Who	Schmidt Péter
	Where	Felsőmocsolád

Keywords

- Diptera