

Tárgyak:	Bársonyos darázscincér - Plagionotus arcuatus
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4601

Leírás

A darázscincérek csoportjába viszonylag kis méretű (max. 2 cm-es) és rövid csápú cincérek tartoznak, amelyek színezete a fajok nagy részén sárga mintázatot is tartalmaz. Ezzel a darazsakat utánozzák, így próbálják távoltartani a rájuk vadászó ragadozókat. A Plagionotus-nemzetségbe 2 faj tartozik, amelyeket mintázatuk alapján könnyű elkülöníteni. Közülük a bársonyos darázscincér a gyakoribb. Főként tölgyekben, de sok más lombosfában is kifejlődhet. A májustól júliusig rajzó imágók farakásokon vagy fák napsütötte törzsein fordulnak elő. Országszerte elterjedt faj, tölgyesekben általában igen gyakori.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

350 dpi, 4896 x 3672 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2022. április 15.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Lipótfá Dennai-erdő

Kulcsszavak

- bogarak
- cincérfélék