

Tárgyak:	Piros szender - Deilephila porcellus
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_4624

Leírás

A szenderek az éjjeli lepkék jellegzetes családja. Nagy, vaskos testükből kinövő keskeny, de nagyon erős és gyors szárnyaiknak köszönhetően a rovarok leggyorsabban repülő csoportját alkotják. A piros szender az egyik leggyakoribb nem-vándor szenderféle (a vándor fajok akár tömegesen is megjelenhetnek, ha a déli tenyészőhelyükön megfelelően jók a körülmények, tehát nincs összefüggésben a valódi gyakoriságuk azzal, hogy hazánkba éppen hány példányuk jut el). Fő tápnövényei különféle lágyszárúak, főként galaj- és füziké-fajok. Nyílt területek lepkéje: az egészen nedves mocsárrétektől a száraz homokpusztákig előfordul, a zártabb erdőkben nem él. A megfelelő élőhelyeken, országos szinten igen gyakori. Évi 2 nemzedéke nyár elején és nyár végén rajzik.

Alapadatok

Anyag/ Technika:

Digitális

Méretek:

350 dpi, 4344 x 3338 pixel, jpg

Események

Felvétel mikor 2022. május 22.

készítése

ki Schmidt Péter

hol Mezőcsokonya-Csombárdi-rét

Kulcsszavak

- szenderfélék
- éjjeli lepkék