

Tárgyak:	Egyptettyes pöszörlégy - Bombylius fimbriatus
Intézmény:	Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu
Gyűjtemények:	RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény
Leltári szám:	RRM_TT_DF_5110

## Leírás

Hazánkban a kétszárnyúak (=legyek) rendjébe 81 rovarcsalád több száz faja tartozik. Egyik legjellegzetesebb ezek közül a pöszörlégyek családja. Az ide tartozó fajok vastag, erősen szőrös testű rovarok, egy részüknek pedig jellegzetes, hegyes, túszerű szívókájuk van. Elsőre félelmetes lehet, de teljesen ártalmatlanok, nem tudják az emberi bőrt átszúrni vele, egyébként sem szúrás, hanem a virágpór felszívása a rendeltetésük. Az egyptettyes pöszörlégy nagyon hasonló a gyakori szegélyes pöszörlégyhez, csupán szárnyfoltjainak apró részletei alapján különböztethető meg tőle. Míg az a leggyakoribb pöszörlégy-faj, az egyptettyes pöszörlégy sokkalta ritkább.

## Alapadatok

Anyag/ Technika:	Digitális
Méretek:	180 dpi, 3712 x 2784 pixel, jpg

## Események

Felvétel készítése	mikor	2023. április 10.
	ki	Schmidt Péter
	hol	Edde

## Kulcsszavak

- kétszárnyúak