

	<p>Objekt: Bundásbogár - Tropinota hirta (2)</p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Sammlung: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventarnummer: RRM_TT_DF_5122</p>
--	---

Beschreibung

Magyarországon 15 virágbogár-faj fordul elő, amelyek igen változatosak színezetben és méretben is. Mindannyian nappal aktívak, többségük viráglátogató, de gyakran szívogatják fák kicsorgó nedveit is. Érdekességük, hogy kitines szárnyfedőik alakja miatt repülés közben azokat nem nyitják szét, hanem összecukva tartják. Leggyakoribb fajuk a bundásbogár, amelyet sokszor tömegesen figyelhetünk meg erdőszegélyek, cserjések, mezsgyék, különféle dús növényzetű gyepek napsütötte részein, amint nagy méretű virágokon táplálkoznak. Dús szőrözöttségéről könnyen felismerhetjük ezt az 1 cm-t alig meghaladó rovar. Az egyik legkorábban kifejlődő lemezescsapú bogár-faj, már márciusban megjelennek legelső egyedei. Országszerte elterjedt és nagyon gyakori faj.

Grunddaten

Material/Technik:	Digitális
Maße:	180 dpi, 2148 x 2879 pixel, jpg

Ereignisse

Aufgenommen	wann	18.03.2023
	wer	Schmidt Péter
	wo	Vadépuszta

Schlagworte

- Coleoptera
- lemezescsapú bogarak