

	<p>Object: Kék nünüke - <i>Meloe violaceus</i></p> <p>Museum: Rippl-Rónai Múzeum Fő u. 101. 7400 Kaposvár 20/287-9323 titkarsag@smmi.hu</p> <p>Collection: RRM_TT_DF_Természettudományi Digitális Fényképgyűjtemény</p> <p>Inventory number: RRM_TT_DF_5145</p>
--	---

## Description

Hazánkban 14 nünüke-faj fordul elő, melyeket nem könnyű megkülönböztetni egymástól. A nünükék és rokonaik teste kantharidin nevű mérget termel, amely keserű ízű a rovarévők számára. Bár gyakran látjuk őket, különösen tavasszal, csak 2-3 fajuk számít gyakorinak, többségük elég ritka. A 2. leggyakoribb közülük a kék nünüke, amely tavasz végén rajzik. Országszerte elterjedt, sokfelé gyakori, de a közönséges fajtársával ellentétben a nyílt, gyeses területeket kevésbé kedveli, inkább a ligetes, ritkás erdőket, cserjés-bokros területeket. Méretben megegyezik vele, de valamivel később, inkább áprilisban a leggyakoribb, míg a közönséges nünüke már márciusban.

## Basic data

Material/Technique:	Digitális
Measurements:	180 dpi, 2356 x 1892 pixel, jpg

## Events

Image taken	When	April 28, 2023
	Who	Schmidt Péter
	Where	Polány

## Keywords

- Coleoptera